

на рынке с 1999 года




санитарно-техническое оборудование

технический каталог
2019.12

тел.: 8-800-500-04-55 (бесплатно по России)

www.orio.ru



УВАЖАЕМЫЙ КЛИЕНТ

ГК «ОРИО» один из ведущих производителей санитарно-технического оборудования.

Наша продукция предоставляет широкий спектр возможностей для установки и обслуживания водопроводных, канализационных и поливных систем.

Постоянные исследования рынка и улучшения качества и конструктива изделий в сочетании с разумной ценой гарантирует успешное развитие бизнеса и высокую рентабельность Вашего предприятия при сотрудничестве с нами!

Весь производимый ряд изделий изготовлен из материалов устойчивых к высоким и низким (при хранении и транспортировке) температурам, механическим повреждениям, что гарантирует долгий срок эксплуатации!

Все это подтверждено сертификатами соответствия (ГОСТ 23289-2016), полученными в НИИ Сантехники и **ВЫСОКИМ ДОВЕРИЕМ** наших клиентов!

Рады сотрудничеству – Группа компаний «ОРИО».

Посетите наш новый сайт – www.orio.ru



сделано в России

СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА	2
сифоны (малый корпус)	2
сифоны (малый корпус) с литым выпуском	4
сифоны (малый корпус) с удлиненным патрубком	10
сифоны с пластиковым выпуском	14
сифоны Чик для умывальника и биде	16
сифоны Чик с удлиненным патрубком	20
сифоны с металлическим выпуском «клик-клак»	22
сифоны с пластиковым выпуском «клик-клак»	23
металлические выпуски «клик-клак»	24
сифоны металлические	25
сифоны гофрированные	26
гибкие трубы с выпуском	28
гибкие трубы с выпуском и отводом	31
гибкая гофрированная труба	35
СИФОНЫ ДЛЯ ПИССУАРОВ	36
сифоны для писсуаров	36
СИФОНЫ ДЛЯ РАКОВИН И КУХОННЫХ МОЕК	38
сифоны (большой корпус)	38
сифоны (большой корпус) с переливом	41
сифоны (большой корпус) с отводом	42
сифоны (большой корпус) с литым выпуском	46
сифоны (большой корпус) с прямой трубой	50
сифоны (большой корпус) с пластиковым выпуском	51
сифоны 3 1/2" для кухонных моек	52
сифоны полуавтомат 3 1/2" для кухонных моек	56
сифоны 3 1/2" с круглым переливом	58
сифоны прямоточные	60
сифоны двойные прямоточные, разноуровневые	66
сифоны прямоточные с разрывом потока струи	67
сифоны двойные двухуровневые	70
сифоны двойные одноуровневые	76
сифоны двойные разноуровневые	78
сифоны со смещенным сливом	79
сифоны двойные разноуровневые со смещенными сливами	80
СИФОНЫ ДЛЯ ВАНН	84
сифоны 1 1/2" x 40 для ванн	84
сифоны 1 1/2" x 40 для ванн, с пласт. решеткой	86
сифоны 1 1/2" x 40 «клик-клак» для ванн	90
сифоны 1 1/2" x 40 полуавтомат для ванн	94
СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ	100
сифоны «S»-тип для душ. поддона	100
сифоны регулируемые для душ. поддона	102
сифоны регулир. «клик-клак» для душ. поддона	108
трапы для душевых комнат	109
сифоны для душ. поддона и кабин	110
сифоны «клик-клак» для душ. поддона и кабин	115
трапы «лоток» для душа (напольный)	116
трап для душа напольный угловой	117

КАНАЛИЗАЦИЯ	118
сливы раздвижные для унитаза	118
фановые трубы	120
минисифон для стиральной машины	122
манжеты	123
шланги сливные для стиральных машин	124
шланги заливные для стиральных машин	125
комплект. к сливным-заливным шлангам	126
отводы канализационные гибкие	127
тросы сантехнические	128
 ГИБКИЕ ТРУБЫ	130
гибкие трубы	130
гибкие трубы с латун. хромир. гайкой	138
шланги гофрированные, универсальные	140
КРЫШКИ ДЛЯ УНИТАЗОВ	142
крышки для унитаза серии КД из МДФ	142
крышки для унитаза серии К	146
крышки для унитаза серии КУ	148
крышки для унитаза серии КР	149
крышки для унитаза серии КВ	150
таблица совместимости крышек для унитазов	151
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ	152
выпуски	152
литые выпуски	154
пластиковые выпуски	155
пластиковые выпуски «клик-клак»	156
выпуски с переливом	158
патрубки	160
комплектующие	161
прокладки	168
рем. комплекты	170
выставочные стенды	172


A-3200

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, без выпуска



материал сифона	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	165-240

вес штуки нетто, кг	0,146
количество в коробке, шт	90
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,200
объем коробки, м.куб	0,096
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-3204

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, решетка D=63 мм



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	190-265

вес штуки нетто, кг	0,191
количество в коробке, шт	75
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	15,450
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-3202

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, решетка D=63 мм, с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	185-265
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650

вес штуки нетто, кг	0,283
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,400
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-32016

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, решетка D=63 мм, с гибкой трубой 40-32



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	185-265
гибкая труба	40-32
длина гибкой трубы, мм	310-630

вес штуки нетто, кг	0,283
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,400
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

сифоны (малый корпус) с литым выпуском

A-3201

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, малый корпус, с литым выпуском, решетка D=70 мм




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	185-235

вес штуки нетто, кг	0,193
количество в коробке, шт	70
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,600
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-3208

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с литым выпуском, решетка D=63 мм



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	185-235


вес штуки нетто, кг	0,186
количество в коробке, шт	70
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,050
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

сифоны (малый корпус) с литым выпуском

A-7201

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, малый корпус, с литым выпуском, пластиковая решетка D=70 мм




материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	185-235

вес штуки нетто, кг	0,191
количество в коробке, шт	70
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,500
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-72019

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, малый корпус, с литым выпуском, пластиковая решетка D=70 мм, с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	185-235
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650

вес штуки нетто, кг	0,250
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,050
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

сифоны (малый корпус) с литым выпуском


A-32018

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с литым выпуском, решетка D=70 мм, с гибкой трубой 40-40



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	185-235
гибкая труба, мм	40-40
длина гибкой трубы, мм	280-630

вес штуки нетто, кг	0,249
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,000
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

сифоны (малый корпус) с литым выпуском


A-32088

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с литым выпуском, решетка D=63 мм, с гибкой трубой 40-40



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	185-235
гибкая труба, мм	40-40
длина гибкой трубы, мм	280-630

вес штуки нетто, кг	0,259
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,400
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-32019

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, малый корпус, с литым выпуском, решетка D=70 мм, с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	185-235
гибкая труба, мм	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650

вес штуки нетто, кг	0,265
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,700
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-32089

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с литым выпуском, решетка D=63 мм, с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	185-235
гибкая труба, мм	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650

вес штуки нетто, кг	0,259
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,400
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

сифоны (малый корпус) с литым выпуском

A-321921

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, малый корпус, с литым выпуском, решетка D=70 мм, с гибкой трубой 40-50




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	185-235
гибкая труба, мм	40-50
длина гибкой трубы, мм	310-650

вес штуки нетто, кг	0,260
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,240
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-328921

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с литым выпуском, решетка D=63 мм, с гибкой трубой 40-50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	185-235
гибкая труба, мм	40-50
длина гибкой трубы, мм	310-650


вес штуки нетто, кг	0,263
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,380
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

сифоны (малый корпус)

A-3200M (латунная хромированная гайка)

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, без выпуска



материал сифона	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
гайка 1 1/4"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	165-240


вес штуки нетто, кг	0,150
количество в коробке, шт	90
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,560
объем коробки, м.куб	0,096
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

сифоны (малый корпус) с удлиненным патрубком

A-3205

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлиненным патрубком




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	240-355

вес штуки нетто, кг	0,220
количество в коробке, шт	70
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	16,500
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-32058

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлиненным патрубком, с гибкой трубой 40-40




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	240-355
гибкая труба	40-40
длина гибкой трубы, мм	280-630

вес штуки нетто, кг	0,278
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,150
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-32059

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлиненным патрубком, с гибкой трубой 40-40/50




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	240-355
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650

вес штуки нетто, кг	0,296
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,950
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-325921

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлиненным патрубком, с гибкой трубой 40-50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	240-355
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы, мм	310-650

вес штуки нетто, кг	0,306
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,220
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА


сифоны (малый корпус) с удлиненным патрубком

СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

сифоны (малый корпус) с удлиненным патрубком

В-32059


Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлиненным патрубком, с прямой трубой 40-40



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	240-355
прямая труба	40-40
длина прямой трубы, мм	200
вес штуки нетто, кг	0,284
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,450
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

А-3207

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлиненным патрубком, с одним отводом



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	235-305
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,237
количество в коробке, шт	60
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	15,300
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

сифоны (малый корпус) с удлиненным патрубком

А-32078

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлиненным патрубком, с одним отводом, с гибкой трубой 40-40





материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	235-305
гибкая труба	40-40
длина гибкой трубы, мм	280-630
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

А-32079

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с удлиненным патрубком, с одним отводом, с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	235-305
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,293
количество в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,350
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




AB-7105

Сифон бутылочный с пластиковым выпуском 63 мм х 40
пластиковый выпуск D= 63 мм



материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,180
количество в коробке, шт	70

вес коробки брутто (+/- 0,1), кг
объем коробки, м.куб



для санитарных изделий согласно
ГОСТу-30493-96 (17)


AB-71059

Сифон бутылочный с пластиковым выпуском 63 мм х 40, с гибкой трубой 40 – 40/50,
пластиковый выпуск D= 63 мм



материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
вес штуки нетто, кг	0,260
количество в коробке, шт	45

вес коробки брутто (+/- 0,1), кг
объем коробки, м.куб



для санитарных изделий согласно
ГОСТу-30493-96 (17)


AB-710521

Сифон бутылочный с пластиковым выпуском 63 мм х 40, с гибкой трубой 40 – 50,
пластиковый выпуск D= 63 мм



материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы, мм	310-650
вес штуки нетто, кг	0,250
количество в коробке, шт	45

вес коробки брутто (+/- 0,1), кг
объем коробки, м.куб



для санитарных изделий согласно
ГОСТу-30493-96 (17)


AB-70021

Сифон бутылочный 1 1/4" х 40 с литым выпуском, с пластик. решёткой, с гибкой трубой 40 – 50,
пластиковая решетка D=70 мм




материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы, мм	310-650
вес штуки нетто, кг	0,270
количество в коробке, шт	40

вес коробки брутто (+/- 0,1), кг
объем коробки, м.куб



М-3200


Сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32, без выпуска



материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
вес штуки нетто, кг	0,120
количество в коробке, шт	135
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

М-32004


Сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32, без выпуска с гибкой трубой 32 x 32



материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
гибкая труба	32-32
длина гибкой трубы, мм	200-370
вес штуки нетто, кг	0,160
количество в коробке, шт	90
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

М-32002


Сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32, без выпуска с гибкой трубой 32 x 40/50



материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
гибкая труба	32-40/50
длина гибкой трубы, мм	210-370
вес штуки нетто, кг	0,170
количество в коробке, шт	80
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

МВ-32009


Сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32, без выпуска с прямой трубой 32 x 32



материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
прямая труба	32-32
длина прямой трубы, мм	200
вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

M-3204

Сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32, металлическая решетка D=63 мм




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
вес штуки нетто, кг	0,170
количество в коробке, шт	120

вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

M-32020

Сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32, с гибкой трубой 32 x 40/50, металлическая решетка D=63 мм




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
гибкая труба	32-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
вес штуки нетто, кг	0,250
количество в коробке, шт	50

вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

M-32019

Сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32, с гибкой трубой 32 x 32, металлическая решетка D=63 мм




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
гибкая труба	32-32
длина гибкой трубы, мм	280-630
вес штуки нетто, кг	0,250
количество в коробке, шт	60

вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
объем коробки, м.куб	

MB-32059

Сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32, с прямой трубой 32 x 32, металлическая решетка D=63 мм



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
прямая труба	32-32
длина прямой трубы, мм	200
количество в коробке, шт	


вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

сифоны Чик с удлиненным патрубком

М-3207


Сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32, с удлиненным патрубком, с одним отводом, металлическая решетка D=63 мм



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,210
количество в коробке, шт	80
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

М-32720

Сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32, с удлиненным патрубком, с одним отводом, с гибкой трубой 32 x 40/50, металлическая решетка D=63 мм




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	32-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
количество в коробке, шт	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА

сифоны Чик с удлиненным патрубком

М-32079

Сифон Чик бутылочный 1 1/4" x 32, с удлиненным патрубком, с одним отводом, с гибкой трубой 32 x 32, металлическая решетка D=63 мм



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие сифона	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	32-32
длина гибкой трубы, мм	310-650
количество в коробке, шт	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА


сифоны (малый корпус) с металлическим выпуском «клик-клак»

A-3203

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с металлическим выпуском «клик-клак», с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал выпуска	латунь
покрытие	хром
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	245-325
гибкая труба, мм	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
вес штуки нетто, кг	0,450
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	19,100
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-32035

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с металлическим выпуском «клик-клак», с одним отводом, с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал выпуска	латунь
покрытие	хром
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	295-365
один отвод, мм	19/22
гибкая труба, мм	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
вес штуки нетто, кг	0,110
количество в коробке, шт	45
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	19,100
объем коробки, м.куб	0,096
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
кол-во коробок на палете	20



СИФОНЫ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА


сифоны (малый корпус) с пластиковым выпуском «клик-клак»

AP-3203

Сифон бутылочный 1 1/4" x 40, малый корпус, с пластиковым выпуском «клик-клак», с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал выпуска	пластик
грибок завальцован	металл
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	245-325
гибкая труба, мм	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	510 x 370 x 510
размер коробки, мм	0,096
объем коробки, м.куб	20
кол-во коробок на палете	




BP-803

Пластиковый выпуск 1 1/4" для умывальника «клик-клак»




материал выпуска	пластик
грибок завальцован	металл
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	1 1/4"
вес штуки нетто, кг	0,110
количество в коробке, шт	45
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	19,100
объем коробки, м.куб	



ВХ-803

Выпуск автомат. для умывальника 1 1/4" «клик-клак»
цвет: хром




материал выпуска	латунь
покрытие	хром
входное отверстие, мм	41
выходное отверстие	1 1/4"
в blisterной упаковке	

вес штуки нетто, кг	0,450
количество в коробке, шт	20
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,500
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



ВХ-804

Выпуск автомат. для умывальника 1 1/4" «клик-клак»
цвет: хром




материал выпуска	латунь
входное отверстие, мм	41
выходное отверстие	1 1/4"
цвет покрытия	хром
в blisterной упаковке	

вес штуки нетто, кг	0,450
количество в коробке, шт	20
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,500
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




СХ-403 (без выпуска)

Сифон бутылочный 1 1/4" x 32, для умывальника, без выпуска, с прямой трубой
цвет: хром




материал сифона	нерж.сталь
материал прямой трубы	нерж.сталь
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
регулировка по высоте, мм	140-225
цвет покрытия	хром
длина прямой трубы, мм	320
в blisterной упаковке	

вес штуки нетто, кг	0,725
количество в коробке, шт	20
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	17,000
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



СХ-404 (без выпуска)

Сифон бутылочный 1 1/4" x 32, для умывальника, без выпуска, с прямой трубой
цвет: хром



материал сифона	латунь
материал прямой трубы	латунь
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
регулировка по высоте, мм	150-240
цвет покрытия	хром
длина прямой трубы, мм	340
в blisterной упаковке	

вес штуки нетто, кг	0,725
количество в коробке, шт	20
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	17,000
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096




AC-3011

Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, белый, (переходник на 50 мм)



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40-40
длина, мм	1000
цвет	белый
вес штуки нетто, кг	0,239
количество в коробке, шт	28
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	7,800
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

AC-3011
AC-3012
L = 1000mm

AC-3012

Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, черный, (переходник на 50 мм)




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40-40
длина, мм	1000
цвет	черный
вес штуки нетто, кг	0,239
количество в коробке, шт	28
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	7,800
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

AC-30112 (длина 1500 мм)

Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, удлиненный, белый, (переходник на 50 мм)



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40-40
длина, мм	1500
цвет	белый
вес штуки нетто, кг	0,310
количество в коробке, шт	20
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	7,250
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096

AC-30112
AC-30122
L = 1500mm

AC-30122 (длина 1500 мм)

Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, удлиненный, черный, (переходник на 50 мм)



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40-40
длина, мм	1500
цвет	черный
вес штуки нетто, кг	0,310
количество в коробке, шт	20
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	7,250
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096

AC-7011

Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, белый, с пластиковой решеткой D=70 мм, (переходник на 50 мм)




материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40-40
длина, мм	1000
цвет	белый
вес штуки нетто, кг	0,232
количество в коробке, шт	28
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	7,600
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

AC-70112 (длина 1500 мм)

Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, удлиненный, белый, с пластиковой решеткой D=70 мм, (переходник на 50 мм)



материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40-40
длина, мм	1500
цвет	белый
вес штуки нетто, кг	0,232
количество в коробке, шт	20
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	7,150
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
кол-во коробок на палете	20

AC-7011
L = 1000mmAC-70112
L = 1500mm

AC-30115

Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, удлиненный, белый, с одним отводом (переходник на 50 мм)




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40-40
длина, мм	1000
цвет	белый
вес штуки нетто, кг	0,310
количество в коробке, шт	26
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	7,250
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096

AC-30125 (длина 1500 мм)

Сифон гофрированный 1 1/2" x 40, удлиненный, белый, с одним отводом (переходник на 50 мм)



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
труба гофрированная	40-40
длина, мм	1500
цвет	белый
вес штуки нетто, кг	0,310
количество в коробке, шт	20
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	7,250
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096


AC-30115
L = 1000mmAC-30125
L = 1500mm

A-3013

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, L = 1250 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470-1250
вес штуки нетто, кг	0,203
количество в коробке, шт	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,250



A-3013 (длина 1250 мм)
L_{min}=470mm
L_{max}=1250mm

A-3017 (длина 850 мм)
L_{min}=360mm
L_{max}=850mm

A-3015 (длина 650 мм)
L_{min}=320mm
L_{max}=650mm

A-3017

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, L = 850 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360-850
вес штуки нетто, кг	0,181
количество в коробке, шт	75
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,600

A-3015

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, L = 650 мм




материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	320-650
вес штуки нетто, кг	0,161
количество в коробке, шт	75
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,150

A-30131

Гибкая труба 1 1/2" x 40 с выпуском, L = 1200 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	440-1200
вес штуки нетто, кг	0,200
количество в коробке, шт	55
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,050



A-30131 (длина 1200 мм)
L_{min}=440mm
L_{max}=1200mm

A-30171 (длина 850 мм)
L_{min}=340mm
L_{max}=850mm

A-30151 (длина 650 мм)
L_{min}=290mm
L_{max}=650mm

A-30171

Гибкая труба 1 1/2" x 40 с выпуском, L = 800 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	330-850
вес штуки нетто, кг	80
количество в коробке, шт	80
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,800

A-30151

Гибкая труба 1 1/2" x 40 с выпуском, L = 650 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	290-650
вес штуки нетто, кг	0,157
количество в коробке, шт	75
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,850

A-3014

Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 с выпуском, L = 1250 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470-1250
вес штуки нетто, кг	0,194
количество в коробке, шт	60
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,750

A-3018

Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 с выпуском, L = 850 мм




материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360-850
вес штуки нетто, кг	0,164
количество в коробке, шт	80
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,200

A-3016

Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 с выпуском, L = 650 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	320-650
вес штуки нетто, кг	0,152
количество в коробке, шт	90
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,800



A-3014 (длина 1250 мм)
L_{min}=470mm
L_{max}=1250mm

A-3018 (длина 850 мм)
L_{min}=360mm
L_{max}=850mm


A-3016 (длина 650 мм)
L_{min}=320mm
L_{max}=650mm

A-301421

Гибкая труба 1 1/4" x 50 с выпуском, L = 1230 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	50
длина гибкой трубы, мм	470-1230
вес штуки нетто, кг	0,191
количество в коробке, шт	60
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,340




A-301421 (длина 1230 мм)
L_{min}=470mm
L_{max}=1230mm

A-30141

Гибкая труба 1 1/4" x 40 с выпуском, L = 1200 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	440-1200
вес штуки нетто, кг	0,185
количество в коробке, шт	75
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,900



A-30141 (длина 1200 мм)

Lmin=440mm
Lmax=1200mm

A-30181 (длина 850 мм)

Lmin=340mm
Lmax=850mm

A-30161 (длина 650 мм)

Lmin=290mm
Lmax=650mm

A-30181

Гибкая труба 1 1/4" x 40 с выпуском, L = 800 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	330-850
вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	

A-30161

Гибкая труба 1 1/4" x 40 с выпуском, L = 650 мм




материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	290-650
вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	

A-7013 (пластиковая решетка)

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, с пласт. решеткой D=70 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470-1250
вес штуки нетто, кг	0,199
количество в коробке, шт	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,050



A-7013 (длина 1250 мм)

Lmin=470mm
Lmax=1250mm

A-7017 (длина 850 мм)

Lmin=360mm
Lmax=850mm

A-7015 (длина 650 мм)

Lmin=320mm
Lmax=650mm

A-7017

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, с пласт. решеткой D=70 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360-850
вес штуки нетто, кг	0,173
количество в коробке, шт	75
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,050

A-7015

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, с пласт. решеткой D=70 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	320-650
вес штуки нетто, кг	0,157
количество в коробке, шт	75

A-30135

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, с одним отводом, L = 1250 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470-1250
один отвод, мм	19/22

вес штуки нетто, кг	0,253
количество в коробке, шт	45
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,450
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20


A-30175

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, с одним отводом, L = 850 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360-850
один отвод, мм	19/22

вес штуки нетто, кг	0,222
количество в коробке, шт	55
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,250
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



A-30135 (длина 1250 мм)

Lmin=470mm
Lmax=1250mm

A-30175 (длина 850 мм)

Lmin=360mm
Lmax=850mm

A-70135

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, с одним отводом, L = 1250 мм
пластиковая решетка D=70 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470-1250
один отвод, мм	19/22


вес штуки нетто, кг	0,249
количество в коробке, шт	45
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,250
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-70175

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, с одним отводом, L = 850 мм
пластиковая решетка D=70 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360-850
один отвод, мм	19/22

вес штуки нетто, кг	0,215
количество в коробке, шт	55
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,850
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



A-70135 (длина 1250 мм)

Lmin=470mm
Lmax=1250mm

A-70175 (длина 850 мм)

Lmin=360mm
Lmax=850mm

AC-10135

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 без выпуска, с одним отводом, L = 650 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	320-650
вес штуки нетто, кг	0,150
количество в коробке, шт	65
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,250
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

AC-101315

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 без выпуска, с одним отводом, L = 850 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360-850
вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	0,096
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

AC-101325

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 без выпуска, с одним отводом, L = 1250 мм






материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470-1250
вес штуки нетто, кг	0,185
количество в коробке, шт	55
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,400
объем коробки, м.куб	0,096

AC-10175

Гибкая труба 1 1/2" x 32 без выпуска, с одним отводом



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	320-650
вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
объем коробки, м.куб	
кол-во коробок на палете	

AC-101325 (длина 1250 мм)
L_{min}=470mm
L_{max}=1250mmAC-101315 (длина 850 мм)
L_{min}=360mm
L_{max}=850mmAC-10135 (длина 650 мм)
L_{min}=320mm
L_{max}=650mmAC-10175 (длина 650 мм)
L_{min}=320mm
L_{max}=650mm

Ø32

A-3013M (латунная хромированная гайка)

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, L = 1250 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
гайка 1 1/2"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470-1250

вес штуки нетто, кг	0,209
количество в коробке, шт	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
объем коробки, м.куб	0,096
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
кол-во коробок на палете	20

A-3017M (латунная хромированная гайка)

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 с выпуском, L = 850 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
гайка 1 1/2"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360-850

вес штуки нетто, кг	0,187
количество в коробке, шт	75
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
объем коробки, м.куб	0,096
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
кол-во коробок на палете	20

A-3014M (латунная хромированная гайка)

Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 с выпуском, L = 1250 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
гайка 1 1/4"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470-1250

вес штуки нетто, кг	0,198
количество в коробке, шт	60
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
объем коробки, м.куб	0,096
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
кол-во коробок на палете	20



A-3018M (латунная хромированная гайка)

Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 с выпуском, L = 850 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
гайка 1 1/4"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360-850

вес штуки нетто, кг	0,168
количество в коробке, шт	80
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
объем коробки, м.куб	0,096
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
кол-во коробок на палете	20

A-3013M (длина 1250 мм)
L_{min}=470mm
L_{max}=1250mmA-3017M (длина 850 мм)
L_{min}=360mm
L_{max}=850mmA-3014M (длина 1250 мм)
L_{min}=470mm
L_{max}=1250mmA-3018M (длина 850 мм)
L_{min}=360mm
L_{max}=850mm

Ø40

Ø50

A-3019M (латунная хромированная гайка)

Гибкая труба 1 1/4" x 32 с выпуском, L = 850 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
входное отверстие	1 1/4"
гайка 1 1/4"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	360-850

вес штуки нетто, кг


количество в коробке, шт

вес коробки брутто (+/- 0,1), кг

размер коробки, мм 510 x 370 x 510

объем коробки, м.куб 0,096

кол-во коробок на палете 20



A-3019M (длина 850 мм)

L min=360mm

L max=850mm

AC-2010

Гибкая гофрированная труба 1 1/2" x 40, D=40 мм, переход. на 50 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
диаметр гибкой трубы, мм	40
длина гибкой трубы, мм	650
переходник, мм	50
цвет	белый

вес штуки нетто, кг

количество в коробке, шт

вес коробки брутто (+/- 0,1), кг

размер коробки, мм 510 x 370 x 510

AC-2011

Гибкая гофрированная труба 1 1/2" x 40, D=40 мм, переход. на 50 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
диаметр гибкой трубы, мм	40
длина гибкой трубы, мм	1000
переходник, мм	50
цвет	белый

вес штуки нетто, кг

количество в коробке, шт

вес коробки брутто (+/- 0,1), кг

размер коробки, мм 510 x 370 x 510

AC-2012

Гибкая гофрированная труба 1 1/2" x 40, D=40 мм, переход. на 50 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
диаметр гибкой трубы, мм	40
длина гибкой трубы, мм	2000
переходник, мм	50
цвет	белый

вес штуки нетто, кг

количество в коробке, шт

вес коробки брутто (+/- 0,1), кг

размер коробки, мм 510 x 370 x 510

AC-2013

Гибкая гофрированная труба 1 1/4" x 32, D=32 мм





материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
диаметр гибкой трубы, мм	32
длина гибкой трубы, мм	1000
цвет	белый

вес штуки нетто, кг

количество в коробке, шт

вес коробки брутто (+/- 0,1), кг

размер коробки, мм 510 x 370 x 510

AC-2010
длина 650 ммAC-2011
длина 1000 ммAC-2012
длина 2000 ммAC-2013
длина 1000 мм



P-3100

Сифон 1 1/4" x 40, для писсуара, с манжетами D=40 мм и D=46 мм



материал сифона	полипропилен
диаметр горловины, мм	70
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	215-260
манжеты D, мм	40 и 46

вес штуки нетто, кг	0,192
количество в коробке, шт	65
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,550
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20





P-31009

Сифон 1 1/4" x 40, для писсуара, с манжетами D=40 мм и D=46 мм, с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
диаметр горловины, мм	70
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	215-260
манжеты D, мм	40 и 46
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650

вес штуки нетто, кг	0,265
количество в коробке, шт	43
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,450
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20





PB-31009

Сифон 1 1/4" x 40, для писсуара, с манжетами D=40 мм и D=46 мм, с прямой трубой 40-40




материал сифона	полипропилен
диаметр горловины, мм	70
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	215-260
манжеты D, мм	40 и 46
прямая труба	40-40
длина прямой трубы, мм	200

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	510 x 370 x 510
размер коробки, мм	0,096
объем коробки, м.куб	20



A-4000

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, без выпуска




материал сифона	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	185-240

вес штуки нетто, кг	0,174
количество в коробке, шт	60
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,550
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-4003

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	195-265

вес штуки нетто, кг	0,241
количество в коробке, шт	55
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,350
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-4001

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	195-265
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650

вес штуки нетто, кг	0,314
количество в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,100
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



A-400121

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с гибкой трубой 40-50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	195-265
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы, мм	310-650

вес штуки нетто, кг	0,334
количество в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,560
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




СИФОНЫ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК

сифоны (большой корпус) с переливом

A-40018

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с гибкой трубой 40-40




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	195-265
гибкая труба	40-40
длина гибкой трубы, мм	280-630

вес штуки нетто, кг	0,301
количество в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,600
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-4004

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с переливом, дополнительная полукруглая прокладка



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	205-285
прокладка плоская, мм	63x40x7,5
прокладка полукруглая, мм	63x40x11


вес штуки нетто, кг	0,310
количество в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,950
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

СИФОНЫ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК

сифоны (большой корпус) с переливом

A-4054


Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с одним отводом, с переливом, дополнительная полукруглая прокладка



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	265-330
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
прокладка плоская, мм	63x40x7,5
прокладка полукруглая, мм	63x40x11
вес штуки нетто, кг	0,341
количество в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,000
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-4010

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с одним отводом, с переливом, с гибкой трубой 40-40/50, дополнительная полукруглая прокладка



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	265-330
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
прокладка плоская, мм	63x40x7,5
прокладка полукруглая, мм	63x40x11
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
вес штуки нетто, кг	0,414
количество в коробке, шт	25
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,450
размер коробки, мм	510 x 370 x 510


A-4005

Сифон бутылочный 1 1/2" х 40, с одним отводом



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	250-315
один отвод, мм	19/22

вес штуки нетто, кг	0,274
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,050
размер коробки, мм	510 х 370 х 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-4006

Сифон бутылочный 1 1/2" х 40, с двумя отводами



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	250-315
два отвода, мм	19/22

вес штуки нетто, кг	0,297
количество в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,500
размер коробки, мм	510 х 370 х 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-40059

Сифон бутылочный 1 1/2" х 40, с одним отводом, с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	250-315
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650

вес штуки нетто, кг	0,347
количество в коробке, шт	30
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,500
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-40069

Сифон бутылочный 1 1/2" х 40, с двумя отводами, с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	250-315
два отвода, мм	19/22
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650

вес штуки нетто, кг	0,366
количество в коробке, шт	32
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,750
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




СИФОНЫ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК

сифоны (большой корпус) с пластиковой решеткой

A-7003

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с пластиковой решеткой D=70 мм




материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	195-265

вес штуки нетто, кг	0,238
количество в коробке, шт	55
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,200
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-7001

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с пластиковой решеткой D=70 мм, с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	195-265
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650


вес штуки нетто, кг	0,310
количество в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,950
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

СИФОНЫ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК

сифоны (большой корпус) с пластиковой решеткой

A-7005

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с пластиковой решеткой D=70 мм, с одним отводом




материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	250-315

вес штуки нетто, кг	0,270
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,900
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-70059

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с пластиковой решеткой D=70 мм, с одним отводом, с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	250-315
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650

вес штуки нетто, кг	0,342
количество в коробке, шт	30
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,350
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

СИФОНЫ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК

сифоны (большой корпус) с литым выпуском


A-4002

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	165-255

вес штуки нетто, кг	0,223
количество в коробке, шт	60
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,500
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-40028

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском, с гибкой трубой 40-40



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	165-255
гибкая труба	40-40
длина гибкой трубы, мм	280-630

вес штуки нетто, кг	0,281
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,300
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-40029

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском, с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	165-255
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650

вес штуки нетто, кг	0,290
количество в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,250
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-402921

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском, с гибкой трубой 40-50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	165-255
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы, мм	310-650

вес штуки нетто, кг	0,312
количество в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,780
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



СИФОНЫ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК


сифоны (большой корпус) с литым выпуском

СИФОНЫ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК

сифоны (большой корпус) с литым выпуском

A-4205


Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском, с одним отводом, металлическая решетка D= 70 мм



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,2538
количество в коробке, шт	45
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,24
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-42059

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском, с одним отводом, с гибкой трубой 40-40/50 металлическая решетка D= 70 мм




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
вес штуки нетто, кг	0,3583
количество в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,36
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

СИФОНЫ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК

сифоны (большой корпус) с литым выпуском

A-420521


Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском, с одним отводом, с гибкой трубой 40-50 металлическая решетка D= 70 мм



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы, мм	310-650
вес штуки нетто, кг	0,3309
количество в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,4
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

B-40029

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40 с литым выпуском, с прямой трубой 40-40




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	165-255
прямая труба	40-40
длина прямой трубы, мм	200
вес штуки нетто, кг	0,290
количество в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,250
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

СИФОНЫ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК

сифоны (большой корпус) с прямой трубой

В-40019

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с прямой трубой 40-40




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие, мм	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	195-265
прямая труба	40-40
длина прямой трубы, мм	200

вес штуки нетто, кг	0,314
количество в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,100
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

В-40059

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, с одним отводом, с прямой трубой 40-40



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие, мм	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	250-315
прямая труба	40-40
длина прямой трубы, мм	200


вес штуки нетто, кг	0,347
количество в коробке, шт	30
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,500
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

СИФОНЫ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК

сифоны (большой корпус)

А-7205

Сифон бутылочный с пластиковым выпуском D=63 мм x 40




материал сифона	полипропилен
материал выпуска	полипропилен
диаметр выпуска, мм	63
входное отверстие, мм	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	185-230

вес штуки нетто, кг	0,195
количество в коробке, шт	58
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,400
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

для санитарных изделий согласно ГОСТу-30493-96 (17)

А-72059

Сифон бутылочный с пластиковым выпуском D=63 мм x 40, с гибкой трубой 40-40/50




материал сифона	полипропилен
материал выпуска	полипропилен
диаметр выпуска, мм	63
входное отверстие, мм	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	185-230
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650

вес штуки нетто, кг	0,255
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,300
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

для санитарных изделий согласно ГОСТу-30493-96 (17)

A-4007


Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с переливом, дополнительная полукруглая прокладка



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	230-305
длина перелива, мм	300
прокладка плоская, мм	63x40x7,5
прокладка полукруглая, мм	63x40x11
вес штуки нетто, кг	0,453
количество в коробке, шт	30
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,700
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-4011


Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с одним отводом, с переливом, с гибкой трубой 40-40/50, дополнительная полукруглая прокладка



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	285-350
длина перелива, мм	300
прокладка плоская, мм	63x40x7,5
прокладка полукруглая, мм	63x40x11
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	40-40/50
вес штуки нетто, кг	0,541
количество в коробке, шт	22
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,000
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096

A-4012


Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с переливом, с одним отводом, дополнительная полукруглая прокладка



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	285-350
длина перелива, мм	300
прокладка плоская, мм	63x40x7,5
прокладка полукруглая, мм	63x40x11
вес штуки нетто, кг	0,495
количество в коробке, шт	30
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	15,950
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-4013


Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с переливом, с двумя отводами, дополнительная полукруглая прокладка



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	285-350
два отвода, мм	19/22
длина перелива, мм	300
прокладка плоская, мм	63x40x7,5
прокладка полукруглая, мм	63x40x11
вес штуки нетто, кг	0,511
количество в коробке, шт	27
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,900
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-40079


Сифон бутылочный 3 1/2" x 40, с переливом, с гибкой трубой 40-40/50, дополнительная полукруглая прокладка



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	230-305
длина перелива, мм	300
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11
гибкая труба	40-40/50
вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-4027

Сифон бутылочный 3 1/2" x 40




материал сифона	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
материал решетки перелива	нерж. сталь
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	230-305

вес штуки нетто, кг	0,393
количество в коробке, шт	38
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	15,760
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-5007

Сифон бутылочный 3 1/2" x 40, с круглым переливом, для мойки с круглым переливом




материал сифона	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
материал решетки перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	230-305
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	0,435
количество в коробке, шт	30
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,150
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

СИФОНЫ ПОЛУАВТОМАТ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК

сифоны для мойки с выпуском 3 1/2", с прямоугольным переливом

AA-4007


Сифон бутылочный с выпуском полуавтомат 3 1/2" x 40, с прямоугольным переливом, (кнопка-грибок, под отверстие D= 16 мм), дополнительная полукруглая прокладка



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	113
входное отверстие бутылки	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	230-305
длина перелива, мм	300
длина троса, мм	650
диаметр под кнопку, мм	16
прокладка плоская, мм	63x40x7,5
прокладка полукруглая, мм	63x40x11
вес штуки нетто, кг	0,519
кол-во в коробке, шт	28
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	14,54
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	15,38

AA-4007-1

Выпуск полуавтомат 3 1/2" x 40, с прямоугольным переливом, (кнопка-грибок, под отверстие D= 16 мм), дополнительная полукруглая прокладка




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	113
длина перелива, мм	300
длина троса, мм	650
диаметр под кнопку, мм	16
прокладка плоская, мм	63x40x7,5
прокладка полукруглая, мм	63x40x11
вес штуки нетто, кг	0,341
кол-во в коробке, шт	50
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	17,02
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	17,86

СИФОНЫ ПОЛУАВТОМАТ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК

сифоны для мойки с выпуском 3 1/2", с круглым переливом для керамогранитных моек

AA-5007


Сифон бутылочный с выпуском полуавтомат 3 1/2" x 40, с круглым переливом, (кнопка-грибок, под отверстие D= 16 мм)



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	113
входное отверстие бутылки	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	230-305
длина перелива, мм	300
длина троса, мм	650
диаметр под кнопку, мм	16
материал решетки перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
длина перелива, мм	300
длина троса, мм	650
диаметр под кнопку, мм	16
вес штуки нетто, кг	0,508
кол-во в коробке, шт	28
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	14,22
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	15,06

AA-5007-1

Выпуск полуавтомат 3 1/2" x 40, с круглым переливом, (кнопка-грибок, под отверстие D= 16 мм)




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	113
материал решетки перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
длина перелива, мм	300
длина троса, мм	650
диаметр под кнопку, мм	16
вес штуки нетто, кг	0,325
кол-во в коробке, шт	50
вес коробки нетто (+/- 0,1), кг	16,26
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	17,10

СИФОНЫ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК

сифоны для кухни 3 1/2" для мойки с круглым переливом

A-5011


Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с одним отводом, с круглым переливом, с гибкой трубой 40-40/50, для мойки с круглым переливом



материал сифона	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
материал решетки перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	285-350
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
вес штуки нетто, кг	0,532
количество в коробке, шт	22
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,800
размер коробки, мм	510 x 370 x 510

A-5012

Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с переливом, с одним отводом, для мойки с круглым переливом




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
материал решетки перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	285-350
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	0,096
количество в коробке, шт	20
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	0,996
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

СИФОНЫ ДЛЯ КУХОННЫХ МОЕК

сифоны для кухни 3 1/2" для мойки с круглым переливом

A-50079-2

Сифон бутылочный 3 1/2" х 40, с гибкой трубой 40-40/50, с круглым переливом (компакт)



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
входное отверстие сифона	1 1/2"
регулировка по высоте, мм	230-305
длина перелива, мм	300
гибкая труба	40-40/50
вес штуки нетто, кг	-
кол-во в коробке, шт	22
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	-
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20


S-4103

Сифон прямоточный 1 1/2" x 40



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	205-265

вес штуки нетто, кг	0,218
количество в коробке, шт	60
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,100
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




S-4105

Сифон прямоточный 1 1/2" x 40, с одним отводом



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	205-265
один отвод, мм	19/22

вес штуки нетто, кг	0,250
количество в коробке, шт	45
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,300
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




S-4104

Сифон прямоточный 1 1/2" x 40, с переливом, дополнительная полукруглая прокладка



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	225-275
длина перелива, мм	300
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11

вес штуки нетто, кг	0,284
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,400
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



Комплект прокладок


S-4107

Сифон прямоточный 3 1/2" x 40, с переливом, дополнительная полукруглая прокладка



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	240-295
длина перелива, мм	300
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11

вес штуки нетто, кг	0,415
количество в коробке, шт	30
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,500
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



Комплект прокладок


S-41059

Сифон прямоточный 1 1/2" x 40, с одним отводом, с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	210-265
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650

вес штуки нетто, кг	0,332
количество в коробке, шт	30
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,000
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




S-41019

Сифон прямоточный 1 1/2" x 40, с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	205-265
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650

вес штуки нетто, кг	0,291
количество в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,250
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




S-42059

Сифон прямоточный с литым выпуском 1 1/2" x 40, с одним отводом, с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
один отвод, мм	19/22
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650

вес штуки нетто, кг	0,332
количество в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,000
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




S-4005

Сифон прямоточный 1 1/2" x 40, с одним отводом, без выпуска




материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	185-245
один отвод, мм	19/22

вес штуки нетто, кг	0,291
количество в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,250
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



S-41049


Сифон прямоточный 1 1/2" x 40, с переливом, с гибкой трубой 40-40/50, доп. полукруглая прокладка



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	225-275
прокладка плоская, мм	63x40x7,5
прокладка полукруглая, мм	63x40x11
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
вес штуки нетто, кг	0,361
количество в коробке, шт	31
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,250
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

S-41054


Сифон прямоточный 1 1/2" x 40, с одним отводом, с переливом, доп. полукруглая прокладка



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	250-315
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
прокладка плоская, мм	63x40x7,5
прокладка полукруглая, мм	63x40x11
вес штуки нетто, кг	0,323
количество в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,350
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

S-41079


Сифон прямоточный 3 1/2" x 40, с переливом, с гибкой трубой 40-40/50, дополнительная полукруглая прокладка



материал сифона	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	240-295
длина перелива, мм	300
прокладка плоская, мм	63x40x7,5
прокладка полукруглая, мм	63x40x11
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
вес штуки нетто, кг	0,490
количество в коробке, шт	25
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,300
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096

S-5107

Сифон прямоточный 3 1/2" x 40, с круглым переливом



материал сифона	полипропилен
материал решеток	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
диаметр решетки перелива, мм	36
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте, мм	240-295
диаметр отв. перелива, мм	40
длина перелива, мм	300
вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
объем коробки, м.куб	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20


S-41542

Сифон двойной прямоточный 3 1/2" x 40 разноуровневый, с двумя отводами, с универсальным переливом и гофрированным шлангом D=40 мм



материал сифона	полипропилен
материал решеток слива	нерж. сталь
диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып.1, мм	280-340
регулировка по высоте вып.1, мм	280-340
регулировка по ширине, мм	420-550
длина перелива, мм	300
материал решетки перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11
диаметр гофро шланга, мм	40
длина гофро шланга, мм	550

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	10
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



RS-4108

Сифон прямоточный 1 1/2" x 40 с разрывом потока струи, приемная воронка D=70 мм





материал сифона	полипропилен
диаметр приемной воронки, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте сифона, мм	210-250
дополнительно угол для сифона	1 1/2" x 40
переходная труба, мм	40x40/50

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




В комплекте:
сифон прямоточный (корпус),
крепеж к стене;
дополнительно:
угол для сифона 1 1/2" x 40,
переходная труба 40x40/50 мм




RS-41078

Сифон прямоточный 1 1/2" x 40 с разрывом потока струи, приемная воронка D=113 мм



материал сифона	полипропилен
диаметр приемной воронки, мм	113
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте сифона, мм	250-300
дополнительно угол для сифона	1 1/2" x 40
переходная труба, мм	40x40/50

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




В комплекте:
сифон прямоточный (корпус),
крепеж к стене;

дополнительно:
угол для сифона 1 1/2" x 40,
переходная труба 40x40/50 мм

Вариант монтажа
№ 2

RS-41098

Сифон двойной прямоточный 1 1/2" x 40 с разрывом потока струи, приемная воронка D=113 мм



материал сифона	полипропилен
диаметр приемной воронки, мм	113 x 2 шт.
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте сифона, мм	385-435
регулировка по ширине, мм	170-520
регулировка по высоте, мм	85-260

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

В комплекте:
сифон прямоточный (корпус),
крепеж к стене;

дополнительно:
угол для сифона 1 1/2" x 40
(для варианта монтажа № 2),
переходная труба 40x40/50 мм

Вариант монтажа
№ 1


А-4009

Сифон двойной бутылочный 1 1/2" x 40 двухуровневый



материал сифона	полипропилен
материал решеток слива	нерж. сталь
диаметр решеток слива, мм	70 x (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып. 1, мм	100-170
регулировка по высоте вып. 2, мм	100-170
регулировка по высоте сифона, мм	280-380
регулировка по ширине, мм	170-520

вес штуки нетто, кг	0,525
количество в коробке, шт	20
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,600
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




А-40090

Сифон двойной бутылочный 1 1/2" x 40 двухуровневый, без выпусков



материал сифона	полипропилен
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте 1, мм	80-150
регулировка по высоте 2, мм	80-150
регулировка по высоте сифона, мм	260-360
регулировка по ширине, мм	170-520

вес штуки нетто, кг	0,396
количество в коробке, шт	23
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	10,200
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




А-40091

Сифон двойной бутылочный 1 1/2" x 40 двухуровневый, с одним отводом, с переливом, с гибкой трубой 40-40/50, дополнительная полукруглая прокладка



материал сифона	полипропилен
материал решеток слива	нерж. сталь
диаметр решеток слива, мм	70 x (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып.1, мм	120-190
регулировка по высоте вып.2, мм	150-220
регулировка по высоте сифона, мм	400-440
регулировка по ширине, мм	170-520
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650
вес штуки нетто, кг	0,700
количество в коробке, шт	15
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,600
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




А-40092-1

Набор для двойного сифона 3 1/2" x 40, с переливом, с одним отводом, дополнительная полукруглая прокладка



материал	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие набора	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып.1, мм	140-210
регулировка по высоте вып.2, мм	170-240
регулировка по ширине, мм	170-520
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11
вес штуки нетто, кг	0,800
количество в коробке, шт	15
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,100
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-40092

Сифон двойной бутылочный 3 1/2" x 40 двухуровневый, с одним отводом, с переливом, с гибкой трубой 40-40/50, дополнительная полукруглая прокладка



материал сифона	полипропилен
материал решеток слива	нерж. сталь
диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып. 1, мм	140-210
регулировка по высоте вып. 1, мм	170-240
регулировка по высоте сифона, мм	350-450
регулировка по ширине, мм	170-520
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650

вес штуки нетто, кг	0,986
количество в коробке, шт	11
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,950
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-50092

Сифон двойной бутылочный 3 1/2" x 40 двухуровневый, с одним отводом, с круглым переливом, с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
материал решетки перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып. 1, мм	140-210
регулировка по высоте вып. 2, мм	170-240
регулировка по высоте сифона, мм	350-450
регулировка по ширине, мм	170-520
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	310-650

вес штуки нетто, кг	0,973
количество в коробке, шт	11
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,800
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




К-4059

Сифон двойной бутылочный 1 1/2" x 40 одноуровневый, с одним отводом



материал сифона	полипропилен
материал решеток слива	нерж. сталь
диаметр решеток слива, мм	70 x (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте сифона, мм	390-450
регулировка по ширине, мм	170-520
один отвод, мм	19/22

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	18
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




К-40592

Сифон двойной бутылочный 3 1/2" x 40 одноуровневый, с одним отводом, с универсальным переливом



материал сифона	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте сифона, мм	425-485
регулировка по ширине, мм	170-520
длина перелива, мм	300
материал решетки перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	14
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




К-40093

Сифон двойной бутылочный 3 1/2" x 40 разноуровневый, с одним отводом, с универсальным переливом



материал сифона	полипропилен
материал решеток слива	нерж. сталь
диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып.1, мм	155
регулировка по высоте вып.2, мм	170-240
регулировка по высоте сифона, мм	335-375
регулировка по ширине, мм	155-350
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
материал решетки перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	15
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



(универсальный перелив)


К-4003

Сифон бутылочный 1 1/2" x 40, со смещенным сливом



материал сифона	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	70
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте сифона, мм	295-310

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	32
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




К-4007

Сифон бутылочный одноуровневый 3 1/2" x 40, со смещенным сливом, с универсальным переливом



материал сифона	полипропилен
материал решеток	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
входное отверстие сифона	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте сифона, мм	330-345
длина перелива, мм	300
диаметр решетки перелива, мм	36
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	20
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



(универсальный перелив)



А-43592

Сифон двойной бутылочный 3 1/2" x 40 разноуровневый, со смещенными сливами, с одним отводом, с универсальным переливом



материал сифона	полипропилен
материал решеток слива	нерж. сталь
диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте вып.1, мм	140-210
регулировка по высоте вып.1, мм	140-210
регулировка по высоте сифона, мм	410-540
регулировка по ширине, мм	170-520
регулировка по глубине, мм	85-260
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
материал решетки перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	10
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




К-43592

Сифон двойной бутылочный 3 1/2" x 40 одноуровневый со смещенными сливами, с одним отводом, с универсальным переливом



материал сифона	полипропилен
материал решеток слива	нерж. сталь
диаметр решеток слива, мм	114 x (2 шт.)
входное отверстие	2 x 3 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте сифона, мм	425-485
регулировка по ширине, мм	170-520
регулировка по глубине, мм	85-260
один отвод, мм	19/22
длина перелива, мм	300
материал решетки перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	18
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




К-4309

Сифон двойной бутылочный 1 1/2" x 40 одноуровневый со смещенными сливами



материал сифона	полипропилен
материал решеток слива	нерж. сталь
диаметр решеток слива, мм	70 x (2 шт.)
входное отверстие	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по высоте сифона, мм	300-340
регулировка по ширине, мм	170-520
регулировка по глубине, мм	85-260

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	15
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




К-40090

Сифон двойной бутылочный 1 1/2" x 40, одноуровневый, без выпусков



входное отверстие сифона	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по ширине, мм	170-520
регулировка по высоте, мм	85-260

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	25




К-4300

Набор для двойной одноуровневой мойки 1 1/2" x 40, без выпусков



материал сифона	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
регулировка по ширине, мм	170-520
регулировка по глубине, мм	85-260

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	20
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096




К-4003-1

Отводное колено 1 1/2" x 40, без выпуска




материал колена	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	70



A-4008

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, с переливом




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
материал цепочки	хром. латунь
диаметр решетки слива, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
диаметр решетки перелива, мм	65
длина перелива, мм	500

вес штуки нетто, кг	0,299
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,050
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-40089

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, с переливом, с гибкой трубой 40-40/50




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
материал цепочки	хром. латунь
диаметр решетки слива, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
диаметр решетки перелива, мм	65
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370

вес штуки нетто, кг	0,373
количество в коробке, шт	30
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,250
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-8008

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, с переливом




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
материал цепочки	хром. латунь
диаметр решетки слива, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
диаметр решетки перелива, мм	65
длина перелива, мм	500

вес штуки нетто, кг	0,357
количество в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,600
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-80089

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, с переливом, с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
материал цепочки	хром. латунь
диаметр решетки слива, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
диаметр решетки перелива, мм	65
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370

вес штуки нетто, кг	0,411
количество в коробке, шт	28
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,550
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20


A-7008

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, с переливом, с пластиковой решеткой D=70 мм



материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки слива, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
диаметр решетки перелива, мм	70
длина перелива, мм	500

вес штуки нетто, кг	0,295
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,900
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-6008

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, с переливом, с пластиковой решеткой D=70 мм



материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки слива, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
диаметр решетки перелива, мм	70
длина перелива, мм	500

вес штуки нетто, кг	0,341
количество в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,050
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-70089

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, с переливом, с пластиковой решеткой D=70 мм, с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки слива, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
диаметр решетки перелива, мм	70
длина перелива, мм	500
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370

вес штуки нетто, кг	0,350
количество в коробке, шт	30
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,550
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-60089

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, с переливом, с пластиковой решеткой D=70 мм, с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки слива, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
диаметр решетки перелива, мм	70
длина перелива, мм	500
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370


вес штуки нетто, кг	0,389
количество в коробке, шт	28
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,950
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



A-40087

Сифон для ванны 1 1/2" х 40, «S» тип, с переливом, с переходной трубой 45° 40-40/50


материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
материал цепочки	хром. латунь
диаметр решетки слива, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
диаметр решетки перелива, мм	65
длина перелива, мм	500
переходная труба	45° 40-40/50
вес штуки нетто, кг	0,370
количество в коробке, шт	30
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,150
размер коробки, мм	510 х 370 х 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



A-21087

Сифон для ванны 1 1/2" х 40, «S» тип, «клик-клак», с переливом (перелив и слив – металлические), с переходной трубой 45° 40-40/50


материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	нерж. сталь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
переходная труба	45° 40-40/50
количество в коробке, шт	30
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,150
объем коробки, м.куб	0,096
размер коробки, мм	510 х 370 х 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



A-80087

Сифон для ванны 1 1/2" х 40, регулируемый, с переливом, с переходной трубой 45° 40-40/50


материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
материал цепочки	хром. латунь
диаметр решетки слива, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
диаметр решетки перелива, мм	65
длина перелива, мм	500
переходная труба	45° 40-40/50
вес штуки нетто, кг	0,402
количество в коробке, шт	28
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,300
размер коробки, мм	510 х 370 х 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



A-26087

Сифон для ванны 1 1/2" х 40, регулируемый, «клик-клак», с переливом (перелив и слив – металлические), с переходной трубой 45° 40-40/50

материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	нерж. сталь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
переходная труба	45° 40-40/50
количество в коробке, шт	30
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,150
объем коробки, м.куб	0,096
размер коробки, мм	510 х 370 х 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-2108

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, «клик-клак», с переливом (перелив и слив – металлические)



материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	нерж. сталь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600

вес штуки нетто, кг	0,577
количество в коробке, шт	30
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	18,400
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-2608

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, «клик-клак», с переливом (перелив и слив – металлические)



материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	нерж. сталь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600

вес штуки нетто, кг	0,552
количество в коробке, шт	27
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	16,000
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-21089

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, «клик-клак», с переливом (перелив и слив – металлические), с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	нерж. сталь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370

вес штуки нетто, кг	0,644
количество в коробке, шт	28
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	17,200
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-26089

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, «клик-клак», с переливом (перелив и слив – металлические), с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	нерж. сталь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370


вес штуки нетто, кг	0,620
количество в коробке, шт	22
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,750
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



A-2008

Сифон для ванны 1 1/2" х 40, «S» тип, «клик-клак», с переливом (перелив и слив – металлические)


материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	нерж. сталь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
вес штуки нетто, кг	0,517
количество в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	19,200
размер коробки, мм	510 х 370 х 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



A-2508

Сифон для ванны 1 1/2" х 40, регулируемый, «клик-клак», с переливом (перелив и слив – металлические)


материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	нерж. сталь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
вес штуки нетто, кг	0,557
количество в коробке, шт	27
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	16,150
размер коробки, мм	510 х 370 х 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



A-20089

Сифон для ванны 1 1/2" х 40, «S» тип, «клик-клак», с переливом (перелив и слив – металлические), с гибкой трубой 40-40/50


материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	нерж. сталь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370
вес штуки нетто, кг	0,586
количество в коробке, шт	25
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	15,750
размер коробки, мм	510 х 370 х 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



A-25089

Сифон для ванны 1 1/2" х 40, регулируемый, «клик-клак», с переливом (перелив и слив – металлические), с гибкой трубой 40-40/50


материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	нерж. сталь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370
вес штуки нетто, кг	0,602
количество в коробке, шт	25
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	16,100
размер коробки, мм	510 х 370 х 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



A-2308

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, полуавтомат, с переливом (перелив и слив – металлические)


материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	латунь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
вес штуки нетто, кг	0,760
количество в коробке, шт	25
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	20,100
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



A-2708

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, полуавтомат, с переливом (перелив и слив – металлические)


материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	латунь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
вес штуки нетто, кг	0,788
количество в коробке, шт	25
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	20,800
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



A-23089

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, полуавтомат, с переливом (перелив и слив – металлические), с гибкой трубой 40-40/50


материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	латунь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370
вес штуки нетто, кг	0,790
количество в коробке, шт	25
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	20,850
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



A-27089


Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, полуавтомат, с переливом (перелив и слив – металлические), с гибкой трубой 40-40/50

материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	латунь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370
вес штуки нетто, кг	0,872
количество в коробке, шт	22
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	20,784
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



A-2408


Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, полуавтомат, с переливом (перелив – пластик хром)



материал сифона	полипропилен
материал слива	нерж. сталь / хром
материал перелива	пластик / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
вес штуки нетто, кг	0,440
количество в коробке, шт	25
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,100
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-2808


Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, полуавтомат, с переливом (перелив – пластик хром)



материал сифона	полипропилен
материал слива	нерж. сталь / хром
материал перелива	пластик / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
вес штуки нетто, кг	0,476
количество в коробке, шт	25
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,000
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-24089


Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, полуавтомат, с переливом (перелив – пластик хром), с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал слива	нерж. сталь / хром
материал перелива	пластик / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370
вес штуки нетто, кг	0,500
количество в коробке, шт	22
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,100
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-28089

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, полуавтомат, с переливом (перелив – пластик хром), с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал слива	нерж. сталь / хром
материал перелива	пластик / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370
вес штуки нетто, кг	0,527
количество в коробке, шт	24
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,700
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-23087

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, полуавтомат, с переливом (перелив и слив – металлические), с переходной трубой 45° 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	латунь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
переходная труба	45° 40-40/50

вес штуки нетто, кг


количество в коробке, шт

вес коробки брутто (+/- 0,1), кг

размер коробки, мм 510 x 370 x 510

объем коробки, м.куб 0,096

кол-во коробок на палете 20



A-24087

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, «S» тип, полуавтомат, с переливом (перелив – пластик хром), с переходной трубой 45° 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал слива	нерж. сталь / хром
материал перелива	пластик / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
переходная труба	45° 40-40/50

вес штуки нетто, кг


количество в коробке, шт

вес коробки брутто (+/- 0,1), кг

размер коробки, мм 510 x 370 x 510

объем коробки, м.куб 0,096

кол-во коробок на палете 20



A-27087

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, полуавтомат, с переливом (перелив и слив – металлические), с переходной трубой 45° 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
материал перелива	латунь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
переходная труба	45° 40-40/50

вес штуки нетто, кг


количество в коробке, шт

вес коробки брутто (+/- 0,1), кг

размер коробки, мм 510 x 370 x 510

объем коробки, м.куб 0,096

кол-во коробок на палете 20



A-28087

Сифон для ванны 1 1/2" x 40, регулируемый, полуавтомат, с переливом (перелив – пластик хром), с переходной трубой 45° 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал слива	нерж. сталь / хром
материал перелива	пластик / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина перелива, мм	600
переходная труба	45° 40-40/50

вес штуки нетто, кг


количество в коробке, шт

вес коробки брутто (+/- 0,1), кг

размер коробки, мм 510 x 370 x 510

объем коробки, м.куб 0,096

кол-во коробок на палете 20




A-4258

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,159
количество в коробке, шт	75
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,000
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-2058

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, «клик-кляк»



материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,363
количество в коробке, шт	55
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	21,050
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-42589

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370
вес штуки нетто, кг	0,210
количество в коробке, шт	55
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,600
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-20589

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, «клик-кляк», с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370
вес штуки нетто, кг	0,411
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	17,500
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-8258

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, регулируемый



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,207
количество в коробке, шт	65
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,550
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-82589

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, регулируемый, с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370
вес штуки нетто, кг	0,247
количество в коробке, шт	45
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,150
объем коробки, м.куб	0,096




A-2558

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, регулируемый, «клик-клак»



материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,404
количество в коробке, шт	47
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	20,100
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-25589

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, регулируемый, «клик-клак», с гибкой трубой 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40-40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370
вес штуки нетто, кг	0,449
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	19,000
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

сифоны для душевого поддона с переходной трубой 45° 40-40/50

A-42587

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, с переходной трубой 45° 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
переходная труба	45° 40-40/50


вес штуки нетто, кг	0,213
количество в коробке, шт	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,700
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

СИФОНЫ ДЛЯ ДУШЕВЫХ ПОДДОНОВ

сифоны «клик-кляк» для душевого поддона с переходной трубой 45° 40-40/50

A-20587

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, «клик-кляк», с переходной трубой 45° 40-40/50




материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
переходная труба	45° 40-40/50

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-82587

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, регулируемый, с переходной трубой 45° 40-40/50




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
переходная труба	45° 40-40/50

вес штуки нетто, кг	0,249
количество в коробке, шт	45
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,250
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-25587

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, регулируемый, «клик-кляк», с переходной трубой 45° 40-40/50



материал сифона	полипропилен
материал слива	латунь / хром
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
переходная труба	45° 40-40/50


вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-7258

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, «S» тип, с пластиковой решеткой D=70 мм



материал сифона	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,152
количество в коробке, шт	75
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,500
размер коробки, мм	510 x 370 x 510




A-4177

Патрубок S-образный 1 1/2" x 40, «S» тип, без выпуска



материал сифона	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,082
количество в коробке, шт	110
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	10,150
размер коробки, мм	510 x 370 x 510




АН-8177

Плоский сифон для душевого поддона без выпуска



материал сифона	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510




АН-8258

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40 плоский



материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
количество в коробке, шт	

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




АН-82589

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40 плоский, с гибкой трубой 40-50




материал сифона	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы, мм	220-370
количество в коробке, шт	

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



AP-8258

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, плоский, регулируемый, клик-клак (пластиковый)




материал сифона	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40

количество в коробке, шт	
вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

AP-82589

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 40, плоский, регулируемый, клик-клак (пластиковый), с гибкой трубой 40-50



материал сифона	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы, мм	220-370

количество в коробке, шт	
вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



ТО-3110

Трап горизонтальный регулируемый с пластиковой решеткой 100x100 мм с выпуском 50 мм



материал трапа	полипропилен
материал решетки	полипропилен
размер решетки, мм	100x100
выходное отверстие, мм	50
регулировка по высоте, мм	50-100

вес штуки нетто, кг	0,315
количество в коробке, шт	23
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	8,350
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20





ТО-3210

Трап горизонтальный регулируемый с металлической решеткой 100x100 мм с выпуском 50 мм



материал трапа	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
размер решетки, мм	100x100
выходное отверстие, мм	50
регулировка по высоте, мм	50-100

вес штуки нетто, кг	0,348
количество в коробке, шт	23
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	9,100
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20





ТО-2115

Трап вертикальный с пластиковой решеткой 150x150 мм с выпуском 50 мм



материал трапа	полипропилен
материал решетки	полипропилен
размер решетки, мм	150x150
выходное отверстие, мм	50

вес штуки нетто, кг	0,212
количество в коробке, шт	60
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,800
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




ДХ-501

Сифон для душевого поддона 1 1/2" х 50, высота h= 52 мм,
решетка – пластик / хром



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	82
высота сифона без решетки, мм	52
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	40

количество в коробке, шт	25
вес штуки нетто, кг	0,160



ДХ-502

Сифон для душевого поддона 1 1/2" х 50, высота h= 52 мм,
с гибкой трубой 40-50, решетка – пластик / хром



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	82
высота сифона без решетки, мм	52
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	40
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы, мм	L= 650

количество в коробке, шт	50
вес штуки нетто, кг	


ДХ-511

Сифон для душевого поддона 1 1/2" х 50, высота h= 78 мм,
решетка – пластик / хром




материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	74
высота сифона без решетки, мм	78
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	40

количество в коробке, шт	65
вес штуки нетто, кг	0,230



ДХ-512

Сифон для душевого поддона 1 1/2" х 50, высота h= 78 мм,
гибкой трубой 40-50, решетка – пластик / хром



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	74
высота сифона без решетки, мм	78
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	40
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы, мм	L= 650

количество в коробке, шт	40
вес штуки нетто, кг	


ДХ-513

Сифон для душевого поддона 1 1/2" х 50, высота h= 78 мм,
с переходной трубой 45° 40-40/50, решетка – пластик / хром



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	74
высота сифона без решетки, мм	78
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	40
переходная труба	45° 40-40/50

количество в коробке, шт	45
вес штуки нетто, кг	




ДХ-601

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 60, высота h= 62 мм,
решетка – пластик / хром




материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	90
высота сифона без решетки, мм	62
диаметр слива душ. поддона, мм	60
диаметр выхода, мм	40

количество в коробке, шт	25
вес штуки нетто, кг	0,160



ДХ-602

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 60, высота h= 62 мм,
с гибкой трубой 40-50, решетка – пластик / хром



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	90
высота сифона без решетки, мм	62
диаметр слива душ. поддона, мм	60
диаметр выхода, мм	40
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы, мм	L= 650

количество в коробке, шт	55
вес штуки нетто, кг	


ДХ-603

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 60, высота h= 62 мм,
с переходной трубой 45° 40-40/50, решетка – пластик / хром



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	90
высота сифона без решетки, мм	62
диаметр слива душ. поддона, мм	60
диаметр выхода, мм	40
переходная труба	45° 40-40/50

количество в коробке, шт	60
вес штуки нетто, кг	0,210




ДХ-901

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 90, высота h= 58 мм,
решетка – пластик / хром



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	115
высота сифона без решетки, мм	58
диаметр слива душ. поддона, мм	90
диаметр выхода, мм	40

количество в коробке, шт	65
вес штуки нетто, кг	0,250



ДХ-902

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 90, высота h= 58 мм, с гибкой трубой 40-50
решетка – пластик / хром



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	115
высота сифона без решетки, мм	58
диаметр слива душ. поддона, мм	90
диаметр выхода, мм	40
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы, мм	L= 650

количество в коробке, шт	40
вес штуки нетто, кг	


ДХ-903

Сифон для душевого поддона 1 1/2" x 90, высота h= 58 мм,
с переходной трубой 45° 40-40/50, решетка – пластик / хром



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	115
высота сифона без решетки, мм	58
диаметр слива душ. поддона, мм	90
диаметр выхода, мм	40
переходная труба	45° 40-40/50

количество в коробке, шт	45
вес штуки нетто, кг	




ДХ-911

Сифон для душевого поддона 1 1/2" х 90, высота h= 65 мм, решетка – пластик / хром




материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	115
высота сифона без решетки, мм	65
диаметр слива душ. поддона, мм	90
диаметр выхода, мм	40

количество в коробке, шт	65
вес штуки нетто, кг	0,250



ДХ-912

Сифон для душевого поддона 1 1/2" х 90, высота h= 65 мм, с гибкой трубой 40-50, решетка – пластик / хром



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	115
высота сифона без решетки, мм	65
диаметр слива душ. поддона, мм	90
диаметр выхода, мм	40
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы, мм	L= 650

количество в коробке, шт	40
вес штуки нетто, кг	


ДХ-913

Сифон для душевого поддона 1 1/2" х 90, высота h= 65 мм, с переходной трубой 45° 40-40/50, решетка – пластик / хром



материал трапа	пластик
материал решетки	пластик / хром
диаметр решетки, мм	90
высота сифона без решетки, мм	62
диаметр слива душ. поддона, мм	60
диаметр выхода, мм	40
переходная труба	45° 40-40/50

количество в коробке, шт	40
вес штуки нетто, кг	




ДХ-521

Сифон для душевого поддона 1 1/2" х 50, «клик-кляк» выпуск – пластик, грибок – металл (завальцован)




материал трапа	пластик
материал выпуска	пластик / хром
грибок завальцован	металл
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	40

количество в коробке, шт	25
размер коробки, мм	260x 370x 260
вес штуки нетто, кг	0,182



ДХ-522

Сифон для душевого поддона 1 1/2" х 50, «клик-кляк» с гибкой трубой 40-50, выпуск – пластик, грибок – металл (завальцован)



материал трапа	пластик
материал выпуска	пластик / хром
грибок завальцован	металл
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	40
гибкая труба	40-50
длина гибкой трубы	L= 650

количество в коробке, шт	45
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
вес штуки нетто, кг	0,261


ДХ-523

Сифон для душевого поддона 1 1/2" х 50, «клик-кляк» с переходной трубой 45° 40-40/50, выпуск – пластик, грибок – металл (завальцован)



материал трапа	пластик
материал выпуска	пластик / хром
грибок завальцован	металл
диаметр слива душ. поддона, мм	50
диаметр выхода, мм	40
переходная труба	45° 40-40/50

количество в коробке, шт	???
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
вес штуки нетто, кг	???





ТП 60-800

Трап-лоток для душа напольный.
Длина трапа: L = 800 мм



материал слива	полипропилен
материал решётки	нерж. сталь
выходное отверстие, мм	50
длина трапа, мм	L= 800

вес штуки нетто, кг	1,540
размер коробки, мм	880x210x100
количество в коробке, шт	1





ТП 60-1000

Трап-лоток для душа напольный.
Длина трапа: L = 1000 мм



материал слива	полипропилен
материал решётки	нерж. сталь
выходное отверстие, мм	50
длина трапа, мм	L= 1000

вес штуки нетто, кг	1,820
размер коробки, мм	1080x210x100
количество в коробке, шт	1




ТУ -250

Трап для душа напольный угловой.
Размер трапа: 250 x 250 мм




материал слива	полипропилен
материал решётки	нерж. сталь
выходное отверстие, мм	50
размер трапа, мм	250 x 250

вес штуки нетто, кг	1,300
размер коробки, мм	400x220x125
количество в коробке, шт	1



С-990


Слив раздвижной для унитаза.
Длина: L = 220 – 520 мм



материал слива	полипропилен
входное отверстие	75–105
выходное отверстие, мм	100–110
длина слива, мм	220–520
вес штуки нетто, кг	0,415
количество в коробке, шт	24
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,050
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	24

С-995


Слив раздвижной для унитаза, армированный, сверхгибкий.
Длина: max L = 220–410 мм



материал слива	полипропилен
входное отверстие, мм	75–105
выходное отверстие, мм	100–110
длина слива, мм	220–410 мм
вес штуки нетто, кг	0,530
количество в коробке, шт	24
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	9,160
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

С-996


Слив раздвижной для унитаза, армированный.
Длина: L = 270 – 550 мм



материал слива	полипропилен
входное отверстие, мм	75–105
выходное отверстие, мм	100–110
длина слива, мм	270–550
вес штуки нетто, кг	0,340
количество в коробке, шт	24
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	18,540
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

С-996 / 1

Слив раздвижной для унитаза, армированный.
Длина: L = 280 – 600 мм



материал слива	полипропилен
входное отверстие, мм	75–105
выходное отверстие, мм	100–110
длина слива, мм	280–600
вес штуки нетто, кг	0,420
количество в коробке, шт	20
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	9,160
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20


C-490

Труба фановая прямая 110



материал трубы	полипропилен
материал манжеты	резина
диаметр трубы D=, мм	110
длина трубы L=, мм	217

вес штуки нетто, кг	0,321
количество в коробке, шт	15
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	5,200
размер коробки, мм	
объем коробки, м.куб	0,066
кол-во коробок на палете	




C-491

Труба фановая прямая 110 x 90 угол поворота 90°



материал трубы	полипропилен
материал манжеты	резина
диаметр трубы D=, мм	110
угол поворота	90°

вес штуки нетто, кг	0,383
количество в коробке, шт	12
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	5,000
размер коробки, мм	
объем коробки, м.куб	0,066
кол-во коробок на палете	




C-492

Труба фановая 110 x 45 угол поворота 45°



материал трубы	полипропилен
материал манжеты	резина
диаметр трубы D=, мм	110
угол поворота	45°

вес штуки нетто, кг	0,310
количество в коробке, шт	15
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	5,100
размер коробки, мм	
объем коробки, м.куб	0,066
кол-во коробок на палете	




C-493

Гофра фановая 90°, армированная



материал трубы	полипропилен
материал манжеты	резина
вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	

вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




C-494

Гофра фановая 90° с отводом d= 40 мм, армированная




материал трубы	полипропилен
материал манжеты	резина
отвод, мм	40
вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	

вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



С-495

Труба фановая 90° d= 110 мм, универсальная (поворотная)




материал трубы	полипропилен
диаметр трубы D=, мм	110
угол поворота	90°
вес штуки нетто, кг	0,660
количество в коробке, шт	12
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	8,640
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

АВ-2231

Минисифон для стиральной машины (белый пластик)



характеристики	
материал сифона	полипропилен
цвет	белый
вес штуки нетто, кг	0,070
количество в коробке, шт	45




АХ-2232

Минисифон для стиральной машины (пластик / хром)



характеристики	
материал сифона	полипропилен
цвет	белый
вес штуки нетто, кг	0,071
количество в коробке, шт	45




С-997

Манжета для унитаза (эксцентрик)



характеристики	
материал манжеты	ПВХ
входное отверстие, мм	100-105
выходное отверстие, мм	100-110
длина манжеты, мм	95
вес штуки нетто, кг	0,170
количество в коробке, шт	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	9,600
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




С-998

Манжета прямая



характеристики	
материал манжеты	ПВХ
входное отверстие, мм	100-105
выходное отверстие, мм	100-110
длина манжеты, мм	95
вес штуки нетто, кг	0,178
количество в коробке, шт	60
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,800
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




С-197

Манжета для унитаза (эксцентрик)



характеристики	
материал манжеты	ПВХ
входное отверстие, мм	90-105
выходное отверстие, мм	100-110
длина манжеты, мм	100
вес штуки нетто, кг	0,222
количество в коробке, шт	60
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,800
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




С-198

Манжета для унитаза (прямая)



характеристики	
материал манжеты	ПВХ
входное отверстие, мм	90-105
выходное отверстие, мм	100-110
длина манжеты, мм	100
вес штуки нетто, кг	0,252
количество в коробке, шт	60
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,800
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



ШСМ – шланг сливной для стиральной машины

ШСМ-100 / ШСМП-100 (в индивидуальном пакете)

	ШСМ-100	ШСМП-100
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	1,00	1,00
вес штуки нетто, кг	0,098	0,114
количество в коробке, шт	75	60
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	8,350	7,900

ШСМ-150 / ШСМП-150 (в индивидуальном пакете)

	ШСМ-150	ШСМП-150
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	1,50	1,50
вес штуки нетто, кг	0,120	0,135
количество в коробке, шт	65	60
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	8,850	9,150

ШСМ-200 / ШСМП-200 (в индивидуальном пакете)

	ШСМ-200	ШСМП-200
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	2,00	2,00
вес штуки нетто, кг	0,173	0,200
количество в коробке, шт	40	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	7,950	9,050

ШСМ-250 / ШСМП-250 (в индивидуальном пакете)

	ШСМ-250	ШСМП-250
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	2,50	2,50
вес штуки нетто, кг	0,200	0,209
количество в коробке, шт	30	28
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	7,050	6,900

ШСМ-300 / ШСМП-300 (в индивидуальном пакете)

	ШСМ-300	ШСМП-300
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	3,00	3,00
вес штуки нетто, кг	0,211	0,242
количество в коробке, шт	27	25
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	6,750	7,100

ШСМ-350 / ШСМП-350 (в индивидуальном пакете)

	ШСМ-350	ШСМП-350
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	3,5	3,5
вес штуки нетто, кг	0,212	0,260
количество в коробке, шт	25	20
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	6,350	6,250

ШСМ-400 / ШСМП-400 (в индивидуальном пакете)


	ШСМ-400	ШСМП-400
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	4,00	4,00
вес штуки нетто, кг	0,305	0,328
количество в коробке, шт	20	18
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	7,150	6,950

ШСМ-500 / ШСМП-500 (в индивидуальном пакете)

	ШСМ-500	ШСМП-500
вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19	19 / 19
длина сливного шланга, м	5,00	5,00
вес штуки нетто, кг	0,370	0,527
количество в коробке, шт	15	15
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	6,600	6,850

ШСМ-5000/1 (бухта без наконечников)

	ШСМ-5000/1
диаметр, мм	25
длина бухты, метр	50
вес бухты брутто, кг	4,450
кол-во на палете	30



ШЗ – шланг заливной для стиральной машины

ШЗ-100 (гайка-гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

	ШЗ-100
вх. / вых. отверстие	гайка 3/4" / гайка 3/4"
длина заливного шланга, м	1,00
вес штуки нетто, кг	0,177
количество в коробке, шт	115
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	21,350

ШЗ-150 (гайка-гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

	ШЗ-150
вх. / вых. отверстие	гайка 3/4" / гайка 3/4"
длина заливного шланга, м	1,50
вес штуки нетто, кг	0,235
количество в коробке, шт	85
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	21,050

ШЗ-200 (гайка-гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

	ШЗ-200
вх. / вых. отверстие	гайка 3/4" / гайка 3/4"
длина заливного шланга, м	2,00
вес штуки нетто, кг	0,302
количество в коробке, шт	68
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	21,600

ШЗ-250 (гайка-гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

	ШЗ-250
вх. / вых. отверстие, мм	гайка 3/4" / гайка 3/4"
длина заливного шланга, м	2,50
вес штуки нетто, кг	0,370
количество в коробке, шт	54
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	21,050

ШЗ-300 (гайка-гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

	ШЗ-300
вх. / вых. отверстие	гайка 3/4" / гайка 3/4"
длина заливного шланга, м	3,00
вес штуки нетто, кг	0,443
количество в коробке, шт	46
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	21,450

ШЗ-350 (гайка-гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

	ШЗ-350
вх. / вых. отверстие	гайка 3/4" / гайка 3/4"
длина заливного шланга, м	3,50
вес штуки нетто, кг	0,504
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	21,500

ШЗ-400 (гайка-гайка, угловой, в индивидуальном пакете)


	ШЗ-400
вх. / вых. отверстие	гайка 3/4" / гайка 3/4"
длина заливного шланга, м	4,00
вес штуки нетто, кг	0,564
количество в коробке, шт	36
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	21,350

ШЗ-450 (гайка-гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

	ШЗ-450
вх. / вых. отверстие	гайка 3/4" / гайка 3/4"
длина заливного шланга, м	4,50
вес штуки нетто, кг	0,630
количество в коробке, шт	32
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	21,200

ШЗ-500 (гайка-гайка, угловой, в индивидуальном пакете)

	ШЗ-500
вх. / вых. отверстие	гайка 3/4" / гайка 3/4"
длина заливного шланга, м	5,00
вес штуки нетто, кг	0,712
количество в коробке, шт	30
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	22,400



СШСМ

Соединитель для сливных шлангов

СШСМ 19/19


вх. / вых. отверстие, мм	19 / 19
вес штуки нетто, кг	0,009
количество в мал. коробке, шт	100
вес мал. коробки брутто (+/- 0,1), кг	0,950
размер коробки, мм	220 x 170 x 120
объем коробки, м.куб	0,004

СШСМ 19/22

вх. / вых. отверстие, мм	19 / 22
вес штуки нетто, кг	0,009
количество в мал. коробке, шт	100
вес мал. коробки брутто (+/- 0,1), кг	0,850
размер коробки, мм	220 x 170 x 120
объем коробки, м.куб	0,004

СШСМ 22/22

вх. / вых. отверстие, мм	22 / 22
вес штуки нетто, кг	0,010
количество в мал. коробке, шт	75
вес мал. коробки брутто (+/- 0,1), кг	0,850
размер коробки, мм	220 x 170 x 120
объем коробки, м.куб	0,004





НШСМ-20

Наконечник для сливного шланга



НШСМ-20

вх. / вых. отверстие, мм	25 / 19
вес штуки нетто, кг	0,322
кол-во в п/эт пакете, шт	20
кол-во п/эт пак. в кор., шт	90
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	30,000
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096




СШЗ

Соединитель для заливных шлангов 3/4" - 3/4"



СШЗ

вх. / вых. отверстие, мм	3/4" - 3/4"
вес штуки нетто, кг	
количество в мал. коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	220x170x120
объем коробки, м.куб	




ОКГ 50

Отвод канализационный гибкий



материал отвода	полипропилен
входное отверстие, мм	50
выходное отверстие, мм	50
длина, мм	250
угол поворота	0°...180°
два уплотнительных кольца в комплекте	

вес штуки нетто, кг	0,066
количество в коробке, шт	105
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	8,050
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




ОКГ 40

Отвод канализационный гибкий



материал отвода	полипропилен
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40
длина, мм	220
угол поворота	0°...180°
два уплотнительных кольца в комплекте	

вес штуки нетто, кг	0,046
количество в коробке, шт	180
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	9,450
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




СКГ 50

Соединитель канализационный гибкий



материал отвода	полипропилен
входное отверстие, мм	50
выходное отверстие, мм	50
длина, мм	240
угол поворота	0°...180°
уплотнительное кольцо в комплекте	

вес штуки нетто, кг	0,059
количество в коробке, шт	120
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	8,200
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




СКГ 40

Соединитель канализационный гибкий



материал отвода	полипропилен
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40
длина, мм	220
угол поворота	0°...180°
уплотнительное кольцо в комплекте	

вес штуки нетто, кг	0,037
количество в коробке, шт	190
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	8,100
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



ТСК – трос сантехнический канатный

ТСК-2 500 (в индивидуальном пакете)

диаметр D=, мм	5,6
длина троса сантехнического, м	2,50
вес штуки нетто, кг	0,423
индивидуальный пакет, мм	200 x 300
количество в коробке, шт	30
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,050
размер коробки, мм	260 x 370 x 620
объем коробки, м.куб	0,06

ТСК-3 500 (в индивидуальном пакете)


диаметр D=, мм	5,6
длина троса сантехнического, м	3,50
вес штуки нетто, кг	0,528
индивидуальный пакет, мм	200 x 300
количество в коробке, шт	25
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,550
размер коробки, мм	260 x 370 x 620
объем коробки, м.куб	0,06

ТСК-5 000 (в индивидуальном пакете)

диаметр D=, мм	5,6
длина троса сантехнического, м	5,00
вес штуки нетто, кг	0,675
индивидуальный пакет, мм	200 x 300
количество в коробке, шт	20
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,850
размер коробки, мм	260 x 370 x 620
объем коробки, м.куб	0,06

ТСК-10 000 (в индивидуальном пакете)

диаметр D=, мм	5,6
длина троса сантехнического, м	10,00
вес штуки нетто, кг	1,167
индивидуальный пакет, мм	200 x 300
количество в коробке, шт	15
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	17,850
размер коробки, мм	260 x 370 x 620
объем коробки, м.куб	0,06



ТСП – трос сантехнический пружинный

ТСП6-2 500 (в индивидуальном пакете)

диаметр D=, мм	6,0
длина троса сантехнического, м	2,50
вес штуки нетто, кг	0,288
индивидуальный пакет, мм	200 x 300
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,850
размер коробки, мм	260 x 370 x 620

ТСП6-3 500 (в индивидуальном пакете)

диаметр D=, мм	6,0
длина троса сантехнического, м	3,50
вес штуки нетто, кг	0,389
индивидуальный пакет, мм	200 x 300
количество в коробке, шт	35
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,950
размер коробки, мм	260 x 370 x 620

ТСП6-5 000 (в индивидуальном пакете)

диаметр D=, мм	6,0
длина троса сантехнического, м	5,00
вес штуки нетто, кг	0,528
индивидуальный пакет, мм	200 x 300
количество в коробке, шт	25
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,550
размер коробки, мм	260 x 370 x 620

ТСП6-10 000 (в индивидуальном пакете)

диаметр D=, мм	6,0
длина троса сантехнического, м	10,00
вес штуки нетто, кг	1,017
индивидуальный пакет, мм	200 x 300
количество в коробке, шт	12
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,550
размер коробки, мм	260 x 370 x 620

ТСП9-2 500 (в индивидуальном пакете)

диаметр D=, мм	9,0
длина троса сантехнического, м	2,50
вес штуки нетто, кг	0,800
индивидуальный пакет, мм	200 x 300
количество в коробке, шт	15
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,350
размер коробки, мм	260 x 370 x 620

ТСП9-3 500 (в индивидуальном пакете)



диаметр D=, мм	9,0
длина троса сантехнического, м	3,50
вес штуки нетто, кг	1,033
индивидуальный пакет, мм	200 x 300
количество в коробке, шт	15
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	15,850
размер коробки, мм	260 x 370 x 620

ТСП9-5 000 (в индивидуальном пакете)

диаметр D=, мм	9,0
длина троса сантехнического, м	5,00
вес штуки нетто, кг	1,455
индивидуальный пакет, мм	200 x 300
количество в коробке, шт	10
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,900
размер коробки, мм	260 x 370 x 620

ТСП9-10 000 (в индивидуальном пакете)

диаметр D=, мм	9,0
длина троса сантехнического, м	10,00
вес штуки нетто, кг	2,750
индивидуальный пакет, мм	200 x 300
количество в коробке, шт	6
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	16,850
размер коробки, мм	260 x 370 x 620




АС-1001

Гибкая труба 40-40/50 : max длина – 370 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370
вес штуки нетто, кг	0,062
количество в коробке, шт	150
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	10,350
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



АС-1010 (40-40/50)
Lmin=320mm
Lmax=650mm

АС-10101 (40-40/50)
Lmin=360mm
Lmax=850mm

АС-10102 (40-40/50)
Lmin=470mm
Lmax=1250mm

АС-1001 (40-40/50)
Lmin=220mm
Lmax=370mm

АС-1010

Гибкая труба 40-40/50 : max длина – 650 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	320-650
вес штуки нетто, кг	0,085
количество в коробке, шт	115
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	10,900
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

АС-10101

Гибкая труба 40-40/50 : max длина – 850 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360-850
вес штуки нетто, кг	0,100
количество в коробке, шт	110
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,100
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

АС-10102

Гибкая труба 40-40/50 : max длина – 1250 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470-1250
вес штуки нетто, кг	0,121
количество в коробке, шт	75
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	10,200
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

АС-1003

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 : max длина – 370 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	220-370
торцевая прокладка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	130
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

АС-1013

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 : max длина – 650 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	320-650
торцевая прокладка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,097
количество в коробке, шт	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	10,800
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

АС-10131

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 : max длина – 850 мм




материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360-850
торцевая прокладка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,111
количество в коробке, шт	95
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,650
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

АС-10132

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 : max длина – 1250 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470-1250
торцевая прокладка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,136
количество в коробке, шт	75
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,300
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




АС-1013 (1 1/2 x 40/50)
Lmin=320mm
Lmax=650mm

АС-10131 (1 1/2 x 40/50)
Lmin=360mm
Lmax=850mm

АС-10132 (1 1/2 x 40/50)
Lmin=470mm
Lmax=1250mm

АС-1003 (1 1/2 x 40/50)
Lmin=220mm
Lmax=370mm

П-4040 – прокладка торцевая 40




АС-1011

Гибкая труба 40-40 : max длина – 650 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	320-650
вес штуки нетто, кг	0,074
количество в коробке, шт	150
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,250
объем коробки, м.куб	0,096



АС-1011 (40-40)
Lmin=320mm
Lmax=650mm

АС-10111 (40-40)
Lmin=360mm
Lmax=850mm

АС-10112 (40-40)
Lmin=470mm
Lmax=1250mm

АС-10111

Гибкая труба 40-40 : max длина – 850 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	360-850
вес штуки нетто, кг	0,094
количество в коробке, шт	135
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,850
объем коробки, м.куб	0,096

АС-10112

Гибкая труба 40-40 : max длина – 1250 мм




материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие, мм	40
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	470-1250
вес штуки нетто, кг	0,120
количество в коробке, шт	105
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,700

АС-1012

Гибкая труба 1 1/2" x 40 : max длина – 650 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	320-650
торцевая прокладка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,086
количество в коробке, шт	120
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,450
объем коробки, м.куб	0,096



АС-1012 (1 1/2 x 40)
Lmin=320mm
Lmax=650mm

АС-10121 (1 1/2 x 40)
Lmin=360mm
Lmax=850mm

АС-10122 (1 1/2 x 40)
Lmin=470mm
Lmax=1250mm

АС-10121

Гибкая труба 1 1/2" x 40 : max длина – 850 мм




материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	360-850
торцевая прокладка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,103
количество в коробке, шт	110
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,450
объем коробки, м.куб	0,096

АС-10122

Гибкая труба 1 1/2" x 40 : max длина – 1250 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	470-1250
торцевая прокладка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,128
количество в коробке, шт	80
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,350



П-4040
прокладка
торцевая 40

АС-1014

Гибкая труба 1 1/4" x 40 : max длина – 650 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	320-650
торцевая прокладка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,081
количество в коробке, шт	140
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,450
объем коробки, м.куб	0,096

АС-10141

Гибкая труба 1 1/4" x 40 : max длина – 850 мм




материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	360-850
торцевая прокладка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,121
количество в коробке, шт	120
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	15,650
объем коробки, м.куб	0,096

АС-10142

Гибкая труба 1 1/4" x 40 : max длина – 1250 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40
длина гибкой трубы, мм	470-1250
торцевая прокладка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,126
количество в коробке, шт	85
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,850



АС-1014 (1 1/4 x 40)
Lmin=320mm
Lmax=650mm

АС-10141 (1 1/4 x 40)
Lmin=360mm
Lmax=850mm

АС-10142 (1 1/4 x 40)
Lmin=470mm
Lmax=1250mm

П-4032
прокладка
торцевая 32

АС-1015

Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 : max длина – 650 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	320-650
торцевая прокладка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,088
количество в коробке, шт	115
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,200
объем коробки, м.куб	0,096

АС-10151

Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 : max длина – 850 мм




материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	360-850
торцевая прокладка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,104
количество в коробке, шт	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,500
объем коробки, м.куб	0,096

АС-10152

Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 : max длина – 1250 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470-1250
торцевая прокладка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,130
количество в коробке, шт	75
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	10,850



АС-1015 (1 1/4 x 40/50)
Lmin=320mm
Lmax=650mm

АС-10151 (1 1/4 x 40/50)
Lmin=360mm
Lmax=850mm

АС-10152 (1 1/4 x 40/50)
Lmin=470mm
Lmax=1250mm


П-4032
прокладка
торцевая 32

АС-1016


Гибкая труба 40-32 : max длина – 650 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	320-650
вес штуки нетто, кг	0,071
количество в коробке, шт	155
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,050
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



АС-1016 (40-32)
Lmin=320mm
Lmax=650mm



АС-10162 (40-32)
Lmin=470mm
Lmax=1250mm

АС-10162

Гибкая труба 40-32 : max длина – 1250 мм




материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	470-1250
вес штуки нетто, кг	0,114
количество в коробке, шт	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,450
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

АС-1017


Гибкая труба 1 1/2" x 32 : max длина – 650 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	320-650
торцевая прокладка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,089
количество в коробке, шт	115
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,300
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



АС-1017 (1 1/2 x 32)
Lmin=320mm
Lmax=650mm




АС-10172 (1 1/2 x 32)
Lmin=470mm
Lmax=1250mm

АС-10172

Гибкая труба 1 1/2" x 32 : max длина – 1250 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	470-1250
торцевая прокладка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,129
количество в коробке, шт	85
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	12,100
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




П-4040
прокладка
торцевая 40

АС-1018

Гибкая труба 1 1/4" x 32 : max длина – 650 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	320-650
торцевая прокладка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,080
количество в коробке, шт	135
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,850
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




АС-1018 (1 1/4 x 32)
Lmin=320mm
Lmax=650mm

АС-10182


Гибкая труба 1 1/4" x 32 : max длина – 1250 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	470-1250
торцевая прокладка в комплекте	1 шт.
вес штуки нетто, кг	0,121
количество в коробке, шт	80
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	10,800
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



АС-10182 (1 1/4 x 32)
Lmin=470mm
Lmax=1250mm



П-4032
прокладка
торцевая 32

АС-1020

Гибкая труба 32 x 40/50 : тах длина – 650 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	32
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	320–650

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	140
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

АС-1019

Гибкая труба 32 x 32 : тах длина – 650 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	32
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	320–650

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	160
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

АС-1021

Гибкая труба 40 – 50 : тах длина – 650 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	50
длина гибкой трубы, мм	320–650

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

АС-1022

Гибкая труба 32 – 50 : тах длина – 650 мм

материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	32
выходное отверстие, мм	50
длина гибкой трубы, мм	320–650

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

АС-1002

Гибкая труба 32 x 40/50 : тах длина – 370 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	32
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	210–370

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	150
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

АС-1004

Гибкая труба 32 x 32 : тах длина – 370 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	32
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	200–370

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	200
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20


AC-1013M (латунная хромированная гайка)

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 : тах длина – 650 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
гайка 1 1/2"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	320-650
торцевая прокладка в комплекте	1 шт.

вес штуки нетто, кг	0,103
количество в коробке, шт	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



AC-10132M (латунная хромированная гайка)

Гибкая труба 1 1/2" x 40/50 : тах длина – 1250 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
гайка 1 1/2"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	470-1250
торцевая прокладка в комплекте	1 шт.

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	75
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20


AC-1015M (латунная хромированная гайка)

Гибкая труба 1 1/4" x 40/50 : тах длина – 650 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
гайка 1 1/4"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	40/50
длина гибкой трубы, мм	320-650
торцевая прокладка в комплекте	1 шт.

вес штуки нетто, кг	0,092
количество в коробке, шт	115
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




AC-1017M (латунная хромированная гайка)

Гибкая труба 1 1/2" x 32 : тах длина – 650 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
гайка 1 1/2"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	320-650
торцевая прокладка в комплекте	1 шт.

вес штуки нетто, кг	0,095
количество в коробке, шт	115
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




AC-1018M (латунная хромированная гайка)

Гибкая труба 1 1/4" x 32 : тах длина – 650 мм



материал гибкой трубы	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
гайка 1 1/4"	латунь/хром
выходное отверстие, мм	32
длина гибкой трубы, мм	320-650
торцевая прокладка в комплекте	1 шт.

вес штуки нетто, кг	0,084
количество в коробке, шт	135
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20





ШГ40-1 (букта)

Шланг гофрированный (универсальный, ПП): цвет – белый



материал шланга	полипропилен
диаметр шланга: D, мм	40
длина бухты, метр	30
размер бухты, мм	700 x 700 x 210
вес бухты, кг	2,570
объем, м.куб	0,1
кол-во на палете	20




ШГ40-2 (букта)

Шланг гофрированный (универсальный, ПП): цвет – черный



материал шланга	полипропилен
диаметр шланга: D, мм	40
длина бухты, метр	30
размер бухты, мм	700 x 700 x 210
вес бухты, кг	2,570
объем, м.куб	0,1
кол-во на палете	20





ШГ32-1 (букта)

Шланг гофрированный (универсальный, ПП): цвет – белый



материал шланга	полипропилен
диаметр шланга: D, мм	32
длина бухты, метр	50
размер бухты, мм	
вес бухты, кг	
объем, м.куб	
кол-во на палете	





ШГ 25-1 (букта)

Шланг гофрированный (универсальный, ПП): цвет – белый



материал шланга	полипропилен
диаметр шланга: D, мм	25
длина бухты, метр	30
размер бухты, мм	500 x 500 x 170
вес бухты, кг	1,540
объем, м.куб	0,04
кол-во на палете	48



ШГ 25-2 (букта)

Шланг гофрированный (универсальный, ПП): цвет – черный



материал шланга	полипропилен
диаметр шланга: D, мм	25
длина бухты, метр	30
размер бухты, мм	500 x 500 x 170
вес бухты, кг	1,540
объем, м.куб	0,04
кол-во на палете	48

ШГ 25-3 (букта)

Шланг гофрированный (универсальный, ПП): цвет – желтый



материал шланга	полипропилен
диаметр шланга: D, мм	25
длина бухты, метр	30
размер бухты, мм	500 x 500 x 170
вес бухты, кг	1,540
объем, м.куб	0,04
кол-во на палете	48

ШГ 25-4 (букта)


Шланг гофрированный (универсальный, ПП): цвет – зеленый



материал шланга	полипропилен
диаметр шланга: D, мм	25
длина бухты, метр	30
размер бухты, мм	500 x 500 x 170
вес бухты, кг	1,540
объем, м.куб	0,04
кол-во на палете	48

ШГ 25-5 (букта)

Шланг гофрированный (универсальный, ПП): цвет – синий



материал шланга	полипропилен
диаметр шланга: D, мм	25
длина бухты, метр	30
размер бухты, мм	500 x 500 x 170
вес бухты, кг	1,540
объем, м.куб	0,04
кол-во на палете	48

ШГ 25-6 (букта)

Шланг гофрированный (универсальный, ПП): цвет – красный




материал шланга	полипропилен
диаметр шланга: D, мм	25
длина бухты, метр	30
размер бухты, мм	500 x 500 x 170
вес бухты, кг	1,540
объем, м.куб	0,04
кол-во на палете	48

К-01

Крышка для унитаза универсальная. Цвет: белая



материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	0,969
количество в коробке, шт	16
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	16,600
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



К-01-2

Крышка для унитаза универсальная. Цвет: темно-серая




материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	0,969
количество в коробке, шт	16
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	16,600
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

К-02

Крышка для унитаза универсальная. Цвет: голубая



материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	0,969
количество в коробке, шт	16
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	16,600
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



К-03

Крышка для унитаза универсальная. Цвет: розовая



материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	0,969
количество в коробке, шт	16
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	16,600
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

К-04

Крышка для унитаза универсальная. Цвет: салатная




материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	0,969
количество в коробке, шт	16
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	16,600
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

К-05

Крышка для унитаза универсальная. Цвет: темно-синяя




материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	0,969
количество в коробке, шт	16
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	16,600
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



ККУ-1

Комплект крепления крышки серий К/КУ к унитазу



К-06

Крышка для унитаза универсальная. Цвет: белая перламутровая



материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	0,969
количество в коробке, шт	16
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	16,600
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

К-07-2

Крышка для унитаза универсальная. Цвет: коричневая



материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	0,969
количество в коробке, шт	16
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	16,600
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

К-08-2

Крышка для унитаза универсальная. Цвет: фиолетовая



материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	0,969
количество в коробке, шт	16
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	16,600
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

К-09

Крышка для унитаза универсальная. Цвет: бирюзовая



материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	0,969
количество в коробке, шт	16
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	16,600
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

К-10

Крышка для унитаза универсальная. Цвет: зеленая




материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	0,969
количество в коробке, шт	16
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	16,600
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

К-11

Крышка для унитаза универсальная. Цвет: бежевая



материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	0,969
количество в коробке, шт	16
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	16,600
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




индивидуальная упаковка
п/эт пакет
размер, мм: 430 x 560

КУ2-1

Крышка для унитаза универсальная. Цвет: белая



материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	0,975
количество в коробке, шт	16
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	16,700
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



КУ2-5

Крышка для унитаза универсальная. Цвет: темно-синяя





материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	0,975
количество в коробке, шт	16
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	16,700
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

КУ2-6

Крышка для унитаза универсальная. Цвет: белая перламутровая




материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	0,975
количество в коробке, шт	16
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	16,700
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



ККУ-1

Комплект крепления крышки серий К/КУ к унитазу



КР3-1

Крышка для унитаза. Цвет: белая



материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	1,000
количество в коробке, шт	13
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,100
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

КР3-5

Крышка для унитаза. Цвет: темно-синяя






материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	1,000
количество в коробке, шт	13
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,100
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

КР3-6

Крышка для унитаза. Цвет: белая перламутровая



материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	1,000
количество в коробке, шт	13
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,100
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



ККР-2

Комплект крепления крышки серии КР к унитазу



индивидуальная упаковка
п/эт пакет
размер, мм: 430 x 560




индивидуальная упаковка
п/эт пакет
размер, мм: 430 x 560

KB1-1

Крышка для унитаза. Цвет: белая



материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	0,927
количество в коробке, шт	13
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,150
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



KB1-2

Крышка для унитаза. Цвет: голубая




материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	0,927
количество в коробке, шт	13
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,150
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

KB1-3

Крышка для унитаза. Цвет: розовая



материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	0,927
количество в коробке, шт	13
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,150
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20



KB1-4

Крышка для унитаза. Цвет: салатная



материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	0,927
количество в коробке, шт	13
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,150
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

KB1-5

Крышка для унитаза. Цвет: темно-синяя



материал крышки для унитаза	полипропилен
индивидуальная упаковка	п/эт пакет
вес штуки нетто, кг	0,927
количество в коробке, шт	13
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,150
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

ККВ-3

Комплект крепления крышки серии KB к унитазу




таблица совместимости крышек для унитаза ОРИО и унитазов различных производителей

производитель	"Будфарфор" Славута, Украина											
	Акцент	Футура	Вектор	Коломбо	Венеция	Орхидея	Стандарт	Эlegant	Оригинал	Полесье	Славута	Славута Н
серия крышек	антивсплеск											
серия К	■		■	■	■			■			■	
серия KB					■				■			
серия КУ	■		■	■	■			■		■		
серия КР	■		■			■						■

производитель	"ОСМ и БТ" г. Старый Оскол										
	Элиса	Престиж	Ардо	Эльмира	Дора	Леда	Ляя	Лорена	Эльдорадо	Элиса	Суперкомпакт
серия К			■		■	■	■	■	■		
серия KB	■					■	■	■	■		
серия КУ			■		■	■	■	■	■		
серия КР	■			■							

производитель	"Керамин" Беларусь						"Фарфор" г. Лобня					
	Сити	Верона	Гранд	Стиль	Лидер	Норд	Дебют	Оптим	Универсал	Салют	Стиль	Нарцисс
серия К			■	■			■	■	■		■	
серия KB	■											■
серия КУ			■	■			■	■	■		■	
серия КР												■

производитель	"Фаянс" г. Смоленск					"Сантек" г. Чебоксары						
	Классический	Рельефный бачок	Корвет	Юбилейный	Люкс	Анимо	Бореаль	Бриз	Сенатор	Цезарь	Ирис	Алькор
серия К	■	■		■		■	■	■	■			■
серия KB			■								■	■
серия КУ	■	■		■		■	■	■	■			■
серия КР											■	


производитель	"Кировская керамика" г. Киров										
	Премьер	Эlegant	Евро	Галант	Комфорт	Лира	Ресса	Вега	Эlegant	Поло	Неро
серия К		■		■				■	■	■	■
серия KB	■								■		
серия КУ		■		■				■	■	■	■
серия КР	■				■				■		■

производитель	Cersanit									"Делла-Керамика" г. Ногинск		
	ECO 2000	President	Koral	Nord	Zenit	Merida	Prima	Hit	Skandynaw	Атлантик	Мелора	Виста
серия К			■	■	■	■	■	■	■			■
серия KB	■			■								
серия КУ			■	■	■	■	■	■	■			■
серия КР		■		■	■	■	■	■	■			

производитель	"Стройполимеркерамика" г. Воротынский				FORMA
	Виктория	Орион	Вест	Соната	2004
серия К	■	■			
серия KB			■	■	■
серия КУ	■	■			
серия КР				■	■

A-3204-2

Выпуск 1 1/4" с решеткой из нерж. стали D=63 мм




материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	63
выходное отверстие, мм	1 1/4"

вес штуки нетто, кг	0,063
количество в п/эт пакете, шт	50
вес п/эт пак. брутто (+/- 0,1), кг	3,300
размер п/эт пакета, мм	400 x 200 x 300
объем п/эт пакета, м.куб	0,024
кол-во п/эт пак. на палете	80

A-4007-02

Выпуск 3 1/2" с решеткой из нерж. стали D=114 мм




материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	114
выходное отверстие, мм	1 1/2"

вес штуки нетто, кг	0,233
количество в коробке, шт	90
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	22,050
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-4004-02

Выпуск 1 1/2" с решеткой из нерж. стали D=70 мм




материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	1 1/2"

вес штуки нетто, кг	0,071
количество в п/эт пакете, шт	50
вес п/эт пак. брутто (+/- 0,1), кг	3,700
размер п/эт пакета, мм	400 x 200 x 300
объем п/эт пакета, м.куб	0,024
кол-во п/эт пак. на палете	80

A-7004-2

Выпуск 1 1/2" с пластиковой решеткой D=70 мм



материал выпуска	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	1 1/2"


вес штуки нетто, кг	0,067
количество в п/эт пакете, шт	50
вес п/эт пак. брутто (+/- 0,1), кг	3,500
размер п/эт пакета, мм	400 x 200 x 300
объем п/эт пакета, м.куб	0,024
кол-во коробок на палете	80

A-3201-2

Литой выпуск с решеткой из нерж. стали D= 70 мм



материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	32
количество в коробке, шт	45
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
объем коробки, м.куб	




A-4002-2

Литой выпуск с решеткой из нерж. стали D= 70 мм



материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	40
количество в коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
объем коробки, м.куб	




A-4205-2

Литой выпуск с решеткой из нерж. стали D= 70 мм с отводом



материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	40
один отвод, мм	19/22
количество в коробке, шт	30
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
объем коробки, м.куб	




A-7201-2

Литой выпуск с пластиковой решеткой D= 70 мм



материал выпуска	полипропилен
материал решетки	полипропилен
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	32
количество в коробке, шт	45
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
объем коробки, м.куб	




A-7205-2

Выпуск пластиковый D=63 мм. Выходное отверстие: D=40 мм



материал выпуска	полипропилен
диаметр выпуска, мм	63
выходное отверстие, мм	40
диаметр гайки, D= мм	40
диаметр резьбы	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
вес штуки нетто, кг	0,049
количество в коробке, шт	55
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	
объем коробки, м.куб	
кол-во коробок на палете	




A-7205-3

Выпуск пластиковый D= 63 мм в сборе с гайкой. Выходное отверстие: D=40 мм




материал выпуска	полипропилен
диаметр выпуска, мм	63
выходное отверстие, мм	40
материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, D= мм	40
диаметр резьбы	1 1/2"
прокладка коническая, D= мм	40
материал конич. прокладки	ПВД
вес штуки нетто, кг	0,052
количество в коробке, шт	52
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	
объем коробки, м.куб	
кол-во коробок на палете	



ВД-703

Выпуск «клик-клак» 1 1/2" пластиковый




материал выпуска	пластик
грибок завальцован	металл
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	1 1/2"

вес штуки нетто, кг	
количество в п/эт пакете, шт	
вес п/эт пак. брутто (+/- 0,1), кг	
размер п/эт пакета, мм	
объем п/эт пакета, м.куб	
кол-во п/эт пак. на палете	

A-5408

Втулка-адаптер для установки донного клапана на раковину без перелива (h= 30 мм)




материал втулки-адаптера	полипропилен
входное отверстие, мм	70
выходное отверстие, мм	70
кол-во в коробке, шт	

вес штуки нетто, кг	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	

BP-803

Выпуск «клик-клак» 1 1/4" для умывальника пластиковый




материал выпуска	пластик
грибок завальцован	металл
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	1 1/4"

количество в коробке, шт	45
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	5,180
объем коробки, м.куб	0,025

A-5408-1

Слив-перелив для раковины с круглым переливом (заглушка пластик хром)




материал выпуска	полипропилен
входное отверстие, мм	70
выходное отверстие, мм	70
длина перелива, мм	300
материал заглушки	пластик/хром

вес штуки нетто, кг	
количество в коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-4004-01

Выпуск 1 1/2" с переливом (дополнительная полукруглая прокладка)




материал выпуска	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	70
выходное отверстие, мм	1 1/2"
длина перелива, мм	300
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11

вес штуки нетто, кг	0,148
количество в коробке, шт	95
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	15,200
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

Комплект прокладок

A-4007-1

Выпуск 3 1/2" с переливом (дополнительная полукруглая прокладка)




материал выпуска	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
выходное отверстие, мм	3 1/2"
длина перелива, мм	300
прокладка плоская, мм	63 x 40 x 7,5
прокладка полукруглая, мм	63 x 40 x 11

вес штуки нетто, кг	0,267
количество в коробке, шт	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	14,450
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

Комплект прокладок

A-5004-1

Выпуск 1 1/2" с круглым переливом




материал выпуска	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	70
выходное отверстие, мм	1 1/2"
длина перелива, мм	300
материал решетки перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36

вес штуки нетто, кг	0,141
количество в коробке, шт	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	15,200
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-5007-1

Выпуск 3 1/2" с круглым переливом



материал выпуска	полипропилен
материал решетки слива	нерж. сталь
диаметр решетки слива, мм	114
выходное отверстие, мм	3 1/2"
длина перелива, мм	300
материал решетки перелива	нерж. сталь
диаметр решетки перелива, мм	36


вес штуки нетто, кг	0,256
количество в коробке, шт	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,900
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20

A-3155

Патрубок 1 1/4" x 32 с одним отводом



материал патрубка	полипропилен
входное отверстие	1 1/4"
выходное отверстие, мм	32
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,066
количество в коробке, шт	45
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	3,300
размер коробки, мм	260 x 370 x 260
объем коробки, м.куб	0,025
кол-во коробок на палете	77




A-4155

Патрубок 1 1/2" x 40 с одним отводом



материал патрубка	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,074
количество в коробке, шт	145
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,850
размер коробки, мм	510 x 370 x 510
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




A-4176

Патрубок 1 1/2" x 40 с двумя отводами



материал патрубка	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
два отвода, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,094
количество в коробке, шт	110
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	11,400
размер коробки, мм	510 x 370 x 510




A-4154

Отвод для стиральной машины 1 1/2" x 1 1/2"



материал патрубка	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие	1 1/2"
один отвод, мм	19/22
вес штуки нетто, кг	0,055
количество в коробке, шт	55
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	3,400
размер коробки, мм	260 x 370 x 260
объем коробки, м.куб	0,025
кол-во коробок на палете	77




B-4283

Тройник с резьбой



материал колена	полипропилен
входное отверстие	2 x 1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
кол-во в коробке, шт	
вес штуки нетто, кг	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	




A-4031

Хомут 3-х ходовый для гофрированного сифона



материал хомута	полипропилен
кол-во в п/эт пакете, шт	145
вес штуки нетто, кг	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	




В-4276

Отражатель D= 40 мм



материал отражателя	полипропилен
диаметр отражателя, D= мм	40
кол-во в коробке, шт	100
вес штуки нетто, кг	0,017
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	2,000




В-4278

Прямая труба 40-40 с отражателем D= 40 мм



материал трубы	полипропилен
диаметр отражателя, D= мм	40
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	40
длина прямой трубы, L= мм	200
кол-во в коробке, шт	110




В-4282

Уплотнительный переходник D= 50 мм



материал переходника	полипропилен
входное отверстие	40
диаметр выхода, мм	50
кол-во в коробке, шт	
вес штуки нетто, кг	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	




А-4277

Переходная труба 45° 40-40/50



материал трубы	полипропилен
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	40/50
вес штуки нетто, кг	0,056
кол-во в коробке, шт	140
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	8,850



В-4277

Прямая труба 40-40



материал трубы	полипропилен
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	40
длина прямой трубы, L= мм	200
кол-во в коробке, шт	55




В-4279

Прямая труба 40-40/50



материал трубы	полипропилен
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	40/50
длина прямой трубы, L= мм	200
кол-во в коробке, шт	40




В-4280

Отводное колено 1 1/2" x 40, угол 90°



материал колена	полипропилен
входное отверстие	1 1/2"
выходное отверстие, мм	40
диаметр резьбы	1 1/2"
угол поворота	90°
кол-во в коробке, шт	35




В-4281

Отводное колено 40 x 40, угол 90°



материал колена	полипропилен
входное отверстие	40
выходное отверстие, мм	40
угол поворота	90°
кол-во в коробке, шт	30




РК-9 (рем. комплект № 9)

Фильтр - пробка для выпуска 3 1/2"



Перечень изделий в рем. комплекте:	
фильтр - пробка для выпуска 3 1/2"	1 шт.
материал фильтр - пробки	нерж. сталь
вес штуки нетто, кг	0,044
кол-во в коробке, шт	150
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	260x 370x 260
объем коробки, м.куб	0,025
кол-во коробок на палете	77




РК-10 (рем. комплект № 10)

Полая втулка для выпуска 3 1/2" (L= 40 мм)



Перечень изделий в рем. комплекте:	
кол-во в п/эт пакете, шт	
кол-во пакетов в коробке, шт	
размер коробки, мм	400 x 250 x 150




А-1055 / А-1075

Нержавеющий винт L= 55 мм / 75 мм



Винт М6 х 75	1 шт.
Гайка М6	1 шт.
Винт М6 х 55	1 шт.
Гайка М6	1 шт.
кол-во в п/эт пакете, шт	




А-4178

Пробка для сифона 1 1/2"



материал пробки	ПВХ
диаметр пробки, мм	45
вес штуки нетто, кг	0,021
количество в мал. коробке, шт	90
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	220 x 170 x 120
объем коробки, м.куб	0,0045
кол-во коробок на палете	80




А-4004-028

Выпуск 1 1/2" с решеткой из нерж. стали D=70 мм с пробкой для сифона 1 1/2"



материал выпуска	полипропилен
материал решетки	нерж. сталь
диаметр решетки, мм	70
выходное отверстие, мм	1 1/2"
материал пробки	ПВХ
диаметр пробки, мм	45
вес штуки нетто, кг	4,640
количество в коробке, шт	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	4,800
размер п/эт пакета, мм	400x200x300
объем п/эт пакета, м.куб	0,024
кол-во коробок на палете	80




А-4178-1

Пробка для сифона 1 1/2" с цепочкой



материал пробки	ПВХ
материал цепочки	хром. латунь
длина цепочки, мм	500
вес штуки нетто, кг	0,035
количество в мал. коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	1,490
размер коробки, мм	220 x 170 x 120
объем коробки, м.куб	0,0045
кол-во коробок на палете	80




РК-14

Цепочка для ванны (L= 50 мм)



материал цепочки	хром. латунь
длина цепочки, мм	500
вес штуки нетто, кг	
количество в мал. коробке, шт	
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	220 x 170 x 120
объем коробки, м.куб	0,0045
кол-во коробок на палете	80




РК-11 (рем. комплект № 11)

Гайка 32



Перечень изделий в рем. комплекте:	
гайка 32	шт.
материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, мм	32
диаметр резьбы	1 1/4"
вес штуки нетто, кг	0,0085
кол-во в коробке, шт	

вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	260x 370x 260
объем коробки, м.куб	0,025
кол-во коробок на палете	77




РК-12 (рем. комплект № 12)

Гайка 40



Перечень изделий в рем. комплекте:	
гайка 40	шт.
материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, мм	40
диаметр резьбы	1 1/2"
вес штуки нетто, кг	0,0095
кол-во в коробке, шт	

вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	260x 370x 260
объем коробки, м.куб	0,025
кол-во коробок на палете	77




РК-13 (рем. комплект № 13)

Гайка 25



Перечень изделий в рем. комплекте:	
гайка 25	шт.
материал гайки	полипропилен
диаметр гайки, мм	25
диаметр резьбы	
вес штуки нетто, кг	0,00
кол-во в коробке, шт	

вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	260x 370x 260
объем коробки, м.куб	0,025
кол-во коробок на палете	77




РК-15

Сетка-фильтр универсальная пластиковая для выпусков 3 1/2" и 1 1/2"




материал сетки	полипропилен
диаметр решетки слива, мм	114

вес штуки нетто, кг	0,020
количество в мал. коробке, шт	40
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
размер коробки, мм	
объем коробки, м.куб	
кол-во коробок на палете	




ККУ-1

Комплект крепления к пластиковой крышке серии К / КУ




материал крепления	полипропилен
количество в коробке, шт	




ККВ-3

Комплект крепления к пластиковой крышке серии КВ



материал крепления	полипропилен
количество в коробке, шт	




ККР-2

Комплект крепления к пластиковой крышке серии КР



материал крепления	полипропилен
количество в коробке, шт	



К-1

Крепёж крышки К/КУ к унитазу

К-2

Крепёж крышки КР к унитазу

К-3

Крепёж крышки КВ к унитазу

КО-1


Комплект амортизаторов к пластиковому сидению

П-2040

Прокладка коническая 40



материал прокладки	ПВД
кол-во в п/эт пакете, шт	20
вес пакета нетто, кг	0,026
размер п/эт пакета, мм	135x120x50
кол-во пакетов в коробке, шт	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	4,150
размер коробки, мм	400 x 250 x 150
объем коробки, м.куб	0,015
кол-во коробок на палете	128




П-2032

Прокладка коническая 32



материал прокладки	ПВД
кол-во в п/эт пакете, шт	20
вес пакета нетто, кг	0,042
размер п/эт пакета, мм	135x120x50
кол-во пакетов в коробке, шт	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	4,750
размер коробки, мм	400 x 250 x 150
объем коробки, м.куб	0,015
кол-во коробок на палете	128




П-2025

Прокладка коническая 25



материал прокладки	ПВХ
кол-во в п/эт пакете, шт	20
вес пакета нетто, кг	0,028
размер п/эт пакета, мм	135x120x50
кол-во пакетов в коробке, шт	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	3,100
размер коробки, мм	400 x 250 x 150
объем коробки, м.куб	0,015
кол-во коробок на палете	128




П-1000

Прокладка решетки 40



материал прокладки	ПВХ
кол-во в п/эт пакете, шт	20
вес пакета нетто, кг	0,072
размер п/эт пакета, мм	135x120x50
кол-во пакетов в коробке, шт	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	7,450
размер коробки, мм	400 x 250 x 150
объем коробки, м.куб	0,015
кол-во коробок на палете	128




П-4032

Прокладка торцевая 32



материал прокладки	ТЭП
кол-во в п/эт пакете, шт	20
вес пакета нетто, кг	0,027
размер п/эт пакета, мм	135x120x50
кол-во пакетов в коробке, шт	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	3,750
размер коробки, мм	400 x 250 x 150
объем коробки, м.куб	0,015
кол-во коробок на палете	128




П-4040

Прокладка торцевая 40




материал прокладки	ТЭП
кол-во в п/эт пакете, шт	20
вес пакета нетто, кг	0,033
размер п/эт пакета, мм	135x120x50
кол-во пакетов в коробке, шт	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	4,350
размер коробки, мм	400 x 250 x 150
объем коробки, м.куб	0,015
кол-во коробок на палете	128




П-3040

Прокладка корпуса 40




материал прокладки	ПВХ
кол-во в п/эт пакете, шт	20
вес пакета нетто, кг	0,058
размер п/эт пакета, мм	135x120x50
кол-во пакетов в коробке, шт	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	6,100
размер коробки, мм	400 x 250 x 150
объем коробки, м.куб	0,015
кол-во коробок на палете	128




П-3032

Прокладка корпуса 32



материал прокладки	ПВХ
кол-во в п/эт пакете, шт	20
вес пакета нетто, кг	0,046
размер п/эт пакета, мм	135x120x50
кол-во пакетов в коробке, шт	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	5,100
размер коробки, мм	400 x 250 x 150
объем коробки, м.куб	0,015
кол-во коробок на палете	128




П-1040

Прокладка горловины 40



материал прокладки	ТЭП
кол-во в п/эт пакете, шт	20
вес пакета нетто, кг	0,240
размер п/эт пакета, мм	135x200x60
кол-во пакетов в коробке, шт	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	13,150
размер коробки, мм	400 x 300 x 150
объем коробки, м.куб	0,018
кол-во коробок на палете	107




П-1032

Прокладка горловины 32



материал прокладки	ТЭП
кол-во в п/эт пакете, шт	20
вес пакета нетто, кг	0,202
размер п/эт пакета, мм	135x200x60
кол-во пакетов в коробке, шт	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	10,750
размер коробки, мм	400 x 280 x 150
объем коробки, м.куб	0,016
кол-во коробок на палете	120




П-1140

Прокладка двухсторонняя для ванны и душевого поддона



материал прокладки	ПВХ
кол-во в п/эт пакете, шт	5
вес пакета нетто, кг	0,124
размер п/эт пакета, мм	135x200x60
кол-во пакетов в мал. кор., шт	7
кол-во мал. кор. в коробке, шт	16
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	16,300
объем коробки, м.куб	0,096
кол-во коробок на палете	20




П-1025

Прокладка двухсторонняя для ванны и душевого поддона



материал прокладки	ПВХ
кол-во в п/эт пакете, шт	20
вес пакета нетто, кг	
размер п/эт пакета, мм	135x200x60
кол-во пакетов в коробке, шт	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	
объем коробки, м.куб	
кол-во коробок на палете	
Миним. кол-во отгрузки – 1 п/эт пакет (20 шт.)	



PK-1

рем. комплект № 1 (в п/эт пакете)



Перечень изделий в рем. комплекте:

Гайка 32	1 шт.
Прокладка горловины 32	1 шт.
Прокладка решетки	1 шт.
Прокладка торцевая 32	1 шт.

вес штуки нетто, кг	0,030
размер п/эт пакета, мм	130 x 190 x 30
кол-во пакетов в коробке, шт	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	3,550
размер коробки, мм	260x 370x 260
объем коробки, м.куб	0,025
кол-во коробок на палете	77

Ремонтный комплект №1 подходит к сифонам для умывальников с малым корпусом, к гофрированным сифонам с выпуском 1 1/4"



PK-2

рем. комплект № 2 (в п/эт пакете)



Перечень изделий в рем. комплекте:

Гайка 40	1 шт.
Гайка 32	2 шт.
Прокладка коническая 32	1 шт.
Прокладка торцевая 32	1 шт.
Прокладка коническая 40	1 шт.

вес штуки нетто, кг	0,037
размер п/эт пакета, мм	130 x 190 x 30
кол-во пакетов в коробке, шт	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	4,250
размер коробки, мм	260x 370x 260
объем коробки, м.куб	0,025
кол-во коробок на палете	77

Ремонтный комплект №2 подходит к сифонам для умывальников с малым корпусом 1 1/4"



PK-3

рем. комплект № 3 (в п/эт пакете)



Перечень изделий в рем. комплекте:

Гайка 40	1 шт.
Прокладка торцевая 40	1 шт.
Прокладка горловины 40	1 шт.
Прокладка решетки	1 шт.

вес штуки нетто, кг	0,031
размер п/эт пакета, мм	130 x 190 x 30
кол-во пакетов в коробке, шт	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	3,650
размер коробки, мм	260x 370x 260
объем коробки, м.куб	0,025
кол-во коробок на палете	77

Ремонтный комплект №3 подходит к сифонам для раковин и кухонных моек 1 1/2", к гофрированным сифонам 1 1/2", к сифонам для ванн и душевых поддонов



PK-4

рем. комплект № 4 (в п/эт пакете)



Перечень изделий в рем. комплекте:

Гайка 40	3 шт.
Прокладка коническая 40	2 шт.
Прокладка торцевая 40	1 шт.

вес штуки нетто, кг	0,039
размер п/эт пакета, мм	150 x 210 x 30
кол-во пакетов в коробке, шт	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	2,500
размер коробки, мм	260x 370x 260
объем коробки, м.куб	0,025
кол-во коробок на палете	77

Ремонтный комплект №4 подходит к сифонам для раковин и кухонных моек 1 1/2", 3 1/2", к гофрированным сифонам 1 1/2", к сифонам для ванн и душевых поддонов



PK-5

рем. комплект № 5 (в п/эт пакете)



Перечень изделий в рем. комплекте:

Гайка 25	2 шт.
Прокладка коническая 25	1 шт.
Прокладка 25 с гидрозатвором	1 шт.
Заглушка 25	1 шт.

вес штуки нетто, кг	0,017
размер п/эт пакета, мм	130 x 190 x 30
кол-во пакетов в коробке, шт	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	2,250
размер коробки, мм	260x 370x 260
объем коробки, м.куб	0,025
кол-во коробок на палете	77

Ремонтный комплект №5 подходит к сифонам с отводом для стиральных или посудомоечных машин



PK-6

рем. комплект № 6 (в п/эт пакете)



Перечень изделий в рем. комплекте:

Прокладка 90 верхняя	1 шт.
Прокладка 90 нижняя	1 шт.
Гайка 25	1 шт.
Прокладка 25 с гидрозатвором	1 шт.
Заглушка 25	1 шт.

вес штуки нетто, кг	0,059
размер п/эт пакета, мм	150 x 210 x 30
кол-во пакетов в коробке, шт	50
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	3,500
размер коробки, мм	260x 370x 260
объем коробки, м.куб	0,025
кол-во коробок на палете	77

Ремонтный комплект №6 подходит к сифонам для кухонных моек 3 1/2"



PK-7

рем. комплект № 7 (в п/эт пакете)



Перечень изделий в рем. комплекте:

Гайка 40	1 шт.
Гайка 25	1 шт.
Прокладка коническая 40	1 шт.
Прокладка коническая 25	1 шт.
Прокладка торцевая 40	1 шт.
Прокладка бабочка	1 шт.

вес штуки нетто, кг	0,059
размер п/эт пакета, мм	150 x 210 x 30
кол-во пакетов в коробке, шт	100
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	6,450
размер коробки, мм	260x 370x 260
объем коробки, м.куб	0,025
кол-во коробок на палете	77

Ремонтный комплект №7 подходит к сифонам для ванн и душевых поддонов



PK-8

рем. комплект № 8 (в п/эт пакете)



Перечень изделий в рем. комплекте:

Сливная решетка D=70 мм	1 шт.
Винт М6x75	1 шт.
Гайка	1 шт.
Прокладка решетки 40	1 шт.
Прокладка горловины 40	1 шт.

вес штуки нетто, кг	0,054
размер п/эт пакета, мм	130 x 190 x 30
кол-во пакетов в коробке, шт	150
вес коробки брутто (+/- 0,1), кг	8,400
размер коробки, мм	260x 370x 260
объем коробки, м.куб	0,025
кол-во коробок на палете	77

Ремонтный комплект №8 подходит к сифонам с нержавеющей решеткой D= 70 мм для раковин и кухонных моек 1 1/2", к выпускам и к гофрированным сифонам 1 1/2"



Пример размещения продукции «ORIO» на витрине в розничной сети





сделано в России

тел.: 8-800-500-04-55 (бесплатно по России)

www.orio.ru